

Речь — показатель уровня развития интеллекта ребенка

Именно над 95% фундамента работаем в моем подходе и в моей школе












Пожинаем плоды —
появление речи




Речь — это плоды дерева,
которые появляются при
поливе и удобрении
корневой системы
(фундамента)


Работа над фундаментом



Напишите в чат  кому стало понятно, что для появления речи работать нужно комплексно, а не только с артикуляционной гимнастикой




ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ С ВАМИ
И проведем небольшой диагностический тест
уровня развития вашего ребенка



Пишите в чат цифру проблем,
которые будут вам близки


1. Ребенок молчит и не понимает обращенную речь (задержка речевого развития)

Дети с таким нарушением есть и в 1 год и в 8 лет,
особенно если проблемой не занимались


The slide features a white background with decorative elements. Large, irregular orange shapes are positioned in the top-left and bottom-right corners. Several purple circles of varying sizes are scattered in the top-right and bottom-left areas. A thin orange border frames the central text area.

Если нет понимания речи — не развивается интеллект, не накапливается пассивный словарь, дети становятся маленькими зверьками, которые пьют и едят

Со временем ребёнок становится очень агрессивным, начинаются крики, истерики, драки



Далее подключаются психиатры с
нейролептиками и успокоительными, а на
самом деле нужно было помочь ребёнку
правильно развиваться



Нормы по словам в зависимости от возраста.

Оцените, на каком. уровне ваш ребенок

2-6 месяцев

- Гулит
- Лепечет
- Реагирует на своё имя
- Разнообразит интонации плача



6-12 месяцев

- Складывает слоги
- Подражает взрослому
- Вводит новые согласные звуки
- Имитирует знакомые слова

1
год

Первые слова
«мама», «папа»

Указывает пальцем
на предметы

Понимает «нет»

Знает имена
близких

2-3 слова, помимо
«мама», «папа»



1,5
года

10-20 слов

Складывает слова
«папа, пока»

Машет рукой «пока-
пока»

Мотает головой «нет»

Указывает на части
тела

Выполняет простые
просьбы

2 года

Предложение из 2 слов




50-100 слов

Следует простым инструкциям

Появляются местоимения «я», «ты»

Сокращает слова

Речь понятна окружающим



3 года

Предложения из 3 слов


300-500 слов

Следует инструкциям из 2х действий

Начинает рассказывать истории


Одинаково говорит с детьми и взрослыми

Может исказить шипящие или свистящие



2. Находится в себе, не реагирует на имя,
играет сам с собой, нет контакта

Речь понимают, но появляются страхи, не общается со сверстниками




Как правило родители не обращают внимания
и ребенок уходит в себя/гаджеты/мультфильмы


Дети становятся изгоями, проблемы затем
перетекают во взрослую жизнь



3. Постоянные истерики, крик без причины, может быть агрессия по отношению к другим и самоагрессия к себе


Ребенок уже просыпается с истерией.
Его не понимают, затем начинает бить себя





Проблема может быть как медицинская: высокое
внутричерепное давление или нарушение пищеварительного
тракта


Так и психологическая: например, ребенок хочет определенную
игрушку, но сказать не может



4. Стыдно выходить на площадку, всех толкает, бьёт, скидывает с горки

На мам начинают коситься другие родители, в итоге походы на площадку просто прекращаются.

Некоторые уходят из детского сада, у мамы начинаются проблемы с работой, вплоть до развала семьи




У детей нет опыта взаимодействия с
окружающими, отсюда начинаются
подобные проблемы

ДРУГАЯ ПРИЧИНА — ГИПЕРПРИВЯЗАННОСТЬ.

Когда уходит мама, ребенок сразу начинает истерить,
даже если он с близкими людьми


Очень важно развивать общение и групповую
социализацию с детства





Опять же, так ребенок может стать изгоем, что негативно
отразится на его психике


Изгоем он будет и в школе, во взрослой жизни будет тяжело
найти работу, зарабатывать деньги из-за проблем с
коммуникацией






5. На улице убегает, прячется выбегает на
дорогу..в магазине все раскидывает, бросает,
бьёт

Дети могут даже ложиться на проезжую часть






Ребенку кажется, что мама с ним играет.


В таких случаях нужно играть с ребенком 1:1 на улице.

Чтобы он научился слышать, останавливаться




6. Задержка в интеллектуальном развитии,
отличается от сверстников

«Некоторые в 3 года Чайковского цитируют,
а другие в 3-5 лет только “аукают”»



Матерям сначала говорят «погоди, все будет в порядке», а потом обвиняют в плохом материнстве

В результате мама в слезах, что делать — непонятно







Основная рекомендация — забудьте про возраст.

Иначе будете ждать бешеных результатов и огорчаться.
Работать нужно с тем, что имеем



7. Тяжело накормить, ест определённые продукты,
или не ест самостоятельно



У ребенка сложности с восприятием тела =>
сложности с восприятием других предметов




Дети не доверяют рациону, поэтому могут питаться избирательно или не есть вовсе

В результате гипермасса или недобор веса, возникают проблемы с кишечником, другими органами

Подавляется ЦНС, ребенок становится гиперактивным или вялым





Главный секрет — дать ребенку «потрогать» продукт,
чтобы появилось доверие
По аналогии с новой игрушкой



Главный секрет — дать ребенку «потрогать» продукт, чтобы появилось доверие.

По аналогии с новой игрушкой


8. Ходит по квартире голышом, не любит одежду

Зачастую спят раскрытые, не любит когда его обнимают

История мальчика из Северобайкальска.

5,5 лет, проблемы с речью, не носил
одежду



Сначала научились правильно есть,
пить, одеваться, и только потом
перешли к речи







Проблема в гиперчувствительности —
любая футболка кажется тяжелым
жилетом. Дети не чувствуют свое тело






Другая крайность — когда ребенок наоборот
надевает на себя много одежды


История девочки, которой в школе подарили 3
футболки и 2 платья






После проработки такие дети начинают
давать себя обнимать, целовать маму,
общаться со сверстниками

9. Проблема с горшком, не
можем приучить хотя нам
уже больше 2,5 лет







Проблема в отсутствии ощущения своего тела.

Ребенок не чувствует дискомфорта, ноги, руки

Впоследствии приводит к неврозам, трудностям в детском саду



Из-за этого ребенок может замедленно
реагировать
на боль (упал — закричал через 4-5 секунд),
биться головой об стену




10. Прыгает с высоты, падает,
спотыкается, постоянные травмы,
кусает себя и родителей



Происходит из-за снижения порога чувствительности, притупленное ощущение боли. Постоянно травмируются

Могут кусать руки до крови, чтобы почувствовать боль









11. Говорит фразами из кино и мультиков, нет своей речи "Ребёнок радио"

Нет понимания обращенной речи. Что услышал — то сказал





Ребенок полностью погружается в гаджеты, мама для него не так интересна.



Для родителей это удобно: дал телефон и занимаешься своими делами