

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

Волгоградская ул., д. 47, г.Казань, 420044



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ХЕЗМӘТ, ХАЛЫҚНЫ ЭШ
БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ ҢӘМ
СОЦИАЛЬ ЯКЛАУ
МИНИСТРЛЫГЫ

Волгоград ур., 47 нче йорт, Казан шәһәре, 420044

тел. (843) 557-20-01, 557-21-02; факс 523-90-74. E-mail: mtsz@tatar.ru, www.mtsz.tatarstan.ru

№ _____

Директорам учреждений социального
обслуживания
(по списку)

Об организации работы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан направляет для организации работы Сборник базовых физических упражнений для пожилых людей, составленный Государственным медицинским исследовательским центром гериатрии и геронтологии.

Приложение: на 129 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Ю.И.Абдреева

Л.Ф. Козырова, 5571952



Государственный медицинский исследовательский центр гериатрии и геронтологии (ГМИЦГиГ)

Руководство по физической активности в домашних условиях - 2020

NCGG Программа упражнений для людей преклонного возраста [NCGG-НЕРОП 2020]

Сборник базовых физических упражнений для пожилых людей

Издание 1.2



Упрощенное
издание

Документ создан в электронной форме. № 16-13/9362 от 04.08.2022. Исполнитель: Козырова Л.Ф.
Страница 2 из 131. Страница создана: 04.08.2022 14:40



国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
National Center for Geriatrics and Gerontology

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТАТАРСТАН

Дорогие читатели!

Новая коронавирусная инфекция внесла значительные изменения в образ жизни всего общества, но особенно – пожилых людей, которые наиболее уязвимы в отношении неблагоприятных последствий этого заболевания. Как пожилому человеку сохранить физическую и умственную форму в условиях, когда приходится проводить время дома и меньше общаться с другими людьми? Конечно, прежде всего необходимы физические и умственные тренировки, рациональное питание. Книга, которая сейчас перед Вами, содержит программы упражнений, которые можно выполнять дома, а также рекомендации по питанию для пожилых людей. Мы полагаем, что «Руководство по физическим упражнениям для пожилых людей в домашних условиях – 2020», издаваемое в рамках сотрудничества между Государственным медицинским исследовательским центром гериатрии и геронтологии и Российской геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, поможет Вам и Вашим близким справиться не только с проблемами, связанными с пандемией, но и останется надежным помощником и тогда, когда ограничительные меры будут ослаблены и жизнь будет возвращаться в привычное русло.

С пожеланиями здоровья и активного долголетия,

Ольга Николаевна Ткачева

Главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Страница
ВВЕДЕНИЕ	4
Рекомендации по физическим упражнениям дома	5
Меры профилактики старческой астении	6
Перед началом занятий	8
Графическая модель программы физической активности	11
Расчетная интенсивность упражнений	13
Заключение	13
 КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ	 14
Комплекс «Улучшение баланса»	15
Комплекс «Улучшение физической силы»	37
Комплекс «Улучшение глотания»	52
Комплекс «Правильное питание»	70
Комплекс «Повышение физической активности»	86
Комплекс «Когни-пак»	104

ВВЕДЕНИЕ

По мере распространения новой коронавирусной инфекции есть опасения, что в результате соблюдения призывов к самоизоляции количество пожилых людей, ведущих неактивный образ жизни, увеличится, а их умственные и физические способности будут снижаться. Кроме того, оказание медицинских услуг, прежде всего реабилитационного характера, по-прежнему остается проблематичным. Поэтому мы подготовили «Руководство по физическим упражнениям для пожилых людей в домашних условиях – 2020», чтобы даже в текущей ситуации была возможность вести максимально здоровый образ жизни. Цель данного руководства – в простой для понимания форме представить программу упражнений и занятий, которые можно выполнять дома для поддержания своего физического и умственного здоровья. Кроме того, это издание познакомит с тем, как правильно питаться. Мы надеемся, что это руководство будет полезным, и вы будете продолжать вести здоровый образ жизни.

2 мая 2020

Хидэнори Араи, директор ГМИЦГиГ

1. Рекомендации по физическим упражнениям дома


На фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции и её последствий, таких как ограничение по выходу на улицу, уменьшение общей активности и т.п., снижение как физических, так и умственных способностей не может не вызывать беспокойство. В связи с этим, мы выпустили специальное «Руководство по физической активности в домашних условиях - 2020».

Изданное ГМИЦГиГ «Руководство по физической активности в домашних условиях – Сборник базовых физических упражнений для пожилых людей – 2020 [NCGG-NEROP 2020] включает в себя легкий для понимания перечень упражнений и занятий, направленных на тренировку различных функций, которые можно выполнять дома. Там же предоставлены советы по безопасному и правильному питанию.

Используя графическую модель **Программы физических упражнений** на стр. 8, вы можете определить, какой комплекс наиболее подходит для вашего текущего физического и психического состояния. Мы надеемся, что это руководство, помогая сохранить физическое и психическое здоровье, послужит увеличению продолжительности активной жизни.

2. Меры профилактики старческой астении

В обычной жизни мы совершаем телодвижения, делаем умственные усилия естественным образом, что помогает нам поддерживать наше физическое и психическое здоровье. Но в период длительного воздержания от выходов из дома социальные связи прерываются, что в продолжительной перспективе ведет к риску наступления и прогрессированию старческой астении. Старческая астения – это состояние, при котором «устойчивость к стрессу ослабевает по причине снижения способностей стареющего организма», и если не принимать мер, старческая астения приводит к состоянию, когда человек уже не может обойтись без ухода. Более того, велика вероятность того, что длительное воздержание от повседневной деятельности и ограничения в социальной жизни могут ускорить прогрессирование не только старческой астении, но также деменции и других болезней.



В состоянии немощности (астении) велик риск обострения как уже имеющихся заболеваний, так и возникновения новых, кроме того, присутствуют риски утери способности к самостоятельному хождению, риски падения и получения переломов, а также прогрессирования амнезии.

На этом фоне важно стараться заниматься хотя бы дома как можно больше физическими упражнениями и домашними делами во избежание снижения физических и умственных сил, которые подобно домино теряются одна за другой при развитии процесса старческой астении



Кацуя Иидзима. Справочник «Предотвращение дезадаптации»
Изд. Институт изучения проблем старения при Токийском университете.
Справочник «Противостояние дисфункции ротовой полости». 2019
Изд. Японская Стоматологическая Ассоциация

3. Перед началом занятий

Базовые меры профилактики инфекции

- Соблюдение правила «3 нет»: нет замкнутому пространству, нет плотному контакту, нет тесному пространству
- Избежание нахождения в местах массового скопления людей
- Мытьё рук, полоскание горла, использование спиртосодержащих дезинфицирующих средств
- Тщательное проветривание помещений

Меры предосторожности при применении масок

- Пейте больше жидкости для предотвращения обезвоживания или теплового удара от продолжительного пребывания в маске
- Держитесь на расстоянии не менее 2 метров от людей без масок

Что касается использования масок, пожалуйста, следуйте социальным правилам

Общие меры предосторожности при занятиях физической активностью

- Физическая нагрузка должна быть в разумных пределах
- Выполняйте упражнения на устойчивой поверхности, желательно наличие поручней, чтобы предотвратить падение
- При выполнении упражнений не задерживайте дыхание и старайтесь дышать естественно
- При возникновении недомогания, например, повышения температуры, сделайте перерыв в упражнениях
- Страйтесь заниматься физической активностью каждый день
- Если во время упражнений Вы испытываете неожиданную резкую боль, учащенное сердцебиение, удушье или другие симптомы, немедленно прекратите упражнения и обратитесь к своему лечащему врачу

Подготовка перед началом выполнения упражнений

• Измерение артериального давления

Для тех, кто принимает гипотензивные препараты → Если верхнее артериальное давление ниже 100 или выше 160, воздержитесь от чрезмерных упражнений.

Для тех, кто не принимает гипотензивные препараты → Если верхнее артериальное давление ниже 80, или выше 160, воздержитесь от чрезмерных упражнений.

• Измерение пульса (в состоянии покоя)

Если Ваш пульс менее 40 ударов в минуту или более 90 ударов в минуту, воздержитесь от чрезмерных упражнений.

Если Вы лечитесь от сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как аритмия или гипертония, а также если наблюдается учащенное сердцебиение, посоветуйтесь с врачом, даже если пульс находится в нормальном диапазоне.

Если у Вас присутствуют симптомы следующих заболеваний, предварительно посоветуйтесь с лечащим врачом. Решите с врачом следует ли выполнять упражнения из нашего справочника **«Руководство по физической активности в домашних условиях. Сборник базовых физических упражнений для пожилых людей – 2020»** или же надо выполнять другие упражнения и активности.

Меры предосторожности для людей со следующими заболеваниями

- Сердечно-сосудистые заболевания, послеоперационный период после кардиологических операций
- Неврологические заболевания и заболевания мышц
- Онемение конечностей, моторный паралич (затрудненное движение)
- Тремор конечностей даже в состоянии покоя
- Головокружение, бредовые состояния
- Затруднение дыхания, симптомы остановки дыхания, бронхиальная астма
- Перенесены операции на суставах (замена коленных либо бедренных суставов)
- Серьезные деформации суставов
- Заболевания конечностей (руки, плечи) и позвоночника (поясница).
- Повышенное артериальное давление (верхнее давление выше 180 мм рт.ст./ нижнее давление более 100 мм рт.ст.) в состоянии покоя
- Пониженное артериальное давление (верхнее давление ниже 80 мм рт.ст.) в покое
- Другие врачебные ограничения на физические упражнения

4. Графическая модель НЕРОП

НЕРОП - Health Exercise Program for Older People –
Программа оздоровительных упражнений для пожилых людей

Прежде всего, ответьте, пожалуйста, на все вопросы (i) – (iii) графической модели, и, следуя стрелкам-указателям, подберите подходящий комплекс упражнений / движений (подходящий пакет)


Если Вы ответили везде «ДА» в пунктах (i)(ii)(iii), или «ДА» в обоих вариантах пунктов (i) и (iii), то возможно, что Вам подойдут несколько комплексов упражнений. В таком случае, ознакомьтесь с содержанием всех предложенных вариантов, и выберите один, наиболее подходящий.

Соответствие комплексов может отличаться в зависимости от вашего физического и психического состояния. Поэтому, примерно 1 раз в месяц, а также в случае изменения состояния здоровья, пройдите еще раз тест по графической модели для выбора наиболее подходящего на этот момент набора упражнений и движений.

Важное условие для выполнения этих упражнений состоит в регулярности: надо заниматься ими каждый день, поэтому нельзя подвергать себя избыточным нагрузкам, двигайтесь в собственном ритме.



Графическая модель НЕРОР



Источник части вопросов:

«Упрощенный индекс немощности» (авторы Ямада Минору, Араи Хидэнори, J Am Med Dir Assoc. 2015 Nov 1;16(11):

1002.e7-11;

«Справочник по уходу за немощными пациентами-2018», стр. 8, издательство Life & Science, под руководством Араи Хидэнори, проект по исследованиям в области геронтологии (27-33).

«Анкета/опросник для пожилых людей старше 75 лет»

(Линия первичной профилактики, Группа компаний «Медицина»)

5. Расчетная интенсивность упражнений

Есть рекомендации по времени выполнения и количеству повторений упражнений, но в любом случае, выполняйте упражнения в зависимости от текущего самочувствия в диапазоне от «легко» до «чуть-чуть трудно». Кроме этого, ниже представлена таблица частоты пульса по возрастам, на значения которой можно ориентироваться при выполнении физических упражнений.

Целевой пульс по возрастам при выполнении упражнений

Пульс в состоянии покоя.	65 лет	70 лет	75 лет	80 лет	85 лет	90 лет
60 у/мин	111	109	107	106	104	102
70 у/мин	116	114	112	111	109	107
80 у/мин	121	119	117	116	114	112

6. Заключение

В данном справочнике мы представили различные варианты упражнений, чтобы вы могли безопасно вести активный образ жизни, соответствующий вашему физическому и психическому состоянию.

Ведите как можно более активную повседневную жизнь, и через **здоровый сон, правильное питание, правильные движения** повышайте устойчивость вашего физического и психического состояния. Также важно, принимая меры против распространения инфекций, вместе с занятиями активным отдыхом на свежем воздухе для **получения витамина D на солнце** поддерживать ритмы своего ума и тела. Мы надеемся, что использование данного руководства поможет всем вам насколько возможно поддержать физическое и психическое здоровье и оставаться такими же активными членами общества, как и раньше.

Комплекс «Улучшение баланса» - данный комплекс предназначен для повышения мышечной силы и улучшения чувства баланса, он ориентирован на людей, совершивших падение, и (или) испытывающих страх падения по причине ухудшения физического состояния тела.

Комплекс «Улучшение физической силы» - данный комплекс предназначен для тех, кто испытывает общее ослабление физической силы своего организма, и стремится улучшить свое физическое состояние.

Комплекс «Улучшение глотания» - комплекс предназначен для людей, которые испытывают трудности с пережевыванием и глотанием твердой пищи, в связи с чем имеют дефицит массы тела и сопутствующие болезни. Упражнения комплекса дадут знания и навыки по безопасному потреблению пищи.

Комплекс «Правильное питание» - этот комплекс дает необходимые знания и навыки о правильном питании тем, кто имеет дефицит массы и испытывает трудности с организацией сбалансированного питания.

Комплекс «Повышение физической активности» - рассчитан на вполне здоровых людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Упражнения для всего тела имеют своей целью поддержание физического и психического здоровья в тонусе.

Комплекс «Когни-пак» - комплекс предназначен для активизации процессов работы мозга и тела у тех людей, которые обеспокоены ухудшением своего физического и психического состояния, например, страдают забывчивостью или снижением мотивации.

Комплекс упражнений «Улучшение баланса»



国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
National Center for Geriatrics and Gerontology

В комплексе упражнений «Улучшение баланса» сделан акцент на упражнения, которые улучшают равновесие и поддерживают тело в тонусе, даже если Вы находитесь дома. Ознакомьтесь с содержанием упражнений, подберите себе необходимые движения и выполняйте их в общей сложности **20-60 минут за 3 приёма**. Мы даем рекомендации по времени и количеству повторов на каждое упражнение, но абсолютно нормально, если Вы поменяете эти параметры под себя с учетом Вашего текущего физического состояния. Прекрасным дополнением к упражнениям будет музыкальное сопровождение. Можно заниматься под любимые мелодии.



Меры предосторожности



1. Выполняйте упражнения без чрезмерных усилий – так, чтобы это не было для Вас болезненным.
2. Выполняйте дозированно, чередуйте нагрузки с отдыхом.
3. Во время выполнения упражнений не задерживайте дыхание, дышите глубоко и естественно.
4. Если чувствуете недомогание, позвольте себе отдых в этот день .
5. Если Вы используете стол или стул, они должны быть устойчивыми. Не используйте слишком легкие предметы, которые могут в процессе тренировки начать двигаться.

Примеры упражнений комплекса

Подбирайте себе упражнения с учетом вашего текущего состоянием здоровья в этот день. Когда чувствуете, что Вы в хорошей форме, выберите упражнения поактивнее. Когда чувствуете себя слабее обычного, выберите менее интенсивную нагрузку.

Типы и интенсивность упражнений имеют цветовую кодировку: «Стретчинг» (растяжка), «Сосна» (интенсивные упражнения), «Бамбук» (упражнения средней интенсивности), «Слива» (легкие упражнения). Ниже приведены примеры построения плана тренировки.



Хорошее самочувствие

Стретчинг



Сосна



Бамбук



Болят колени и поясница, но, в целом, легкие движения выполнимы

Стретчинг



Бамбук

или



Слива



Двигаюсь с трудом, могу выполнить только минимум движений

Стретчинг



Слива


Перечень упражнений комплекса «Улучшение баланса»

Порядок: ● Слива → ● Бамбук → ● Сосна (от легкого к трудному).

С учетом самочувствия комбинируйте упражнения со ● стретчингом.

№	Стретчинг	Баланс	Тренинг мышц	Гимнастика всего тела	Лёжа	Сидя	Стоя	Содержание упражнений
1	●					●		Растяжка мышц спины и груди
2	●					●		Растяжка мышц задней поверхности бедра
3	●					●		Растяжка мышц рук и спины
4	●						●	Растяжка икроножных мышц
5			●		●			Поочередные движения лодыжек
6			●		●			Подъём и распрямление коленей
7			●			●		Подъём носков и пяток
8			●			●		Вытягивание коленей
9			●			●		Подъём бёдер
10		●	●				●	Подъём на носки
11			●		●			Подъём таза
12			●				●	Приседания
13			●	●		●		Вставания со стула и приседания на стул
14			●	●			●	Ходьба на месте
15			●		●			Подъём корпуса
16			●		●			Подъём вытянутых в коленях ног
17			●				●	Выпады вперед со сгибанием коленей
18				● ● ●			●	Ходьба

20
секунд



Важные моменты!

- Отведя плечи и руки назад, расправьте грудь
- Тяните в стороны передние мышцы груди.
- Не прилагайте большое усилие. Глубоко дыша, медленно потяните мышцы груди и спины, но так, чтобы это не было болезненно.


Выполняйте упражнения без излишнего усердия, чтобы это не причиняло болевых ощущений в спине и в пояснице.

2

Стретчинг: растяжка задних мышц бедра

По 20
секунд
каждую
ногу

Остерегайтесь
падения со
стула!



Важные моменты!

- Когда садитесь на стул, следите за тем, чтобы не сесть на край сиденья с риском падения.
- Разогните колено, выпрямите ногу, и, наклонившись вперед, потяните мышцы задней поверхности бедра. По очереди выполните упражнение на обе ноги.
- Медленно растягивайте мышцы. Упражнение не должно вызывать боль и сильное сопротивление. Делая глубокие вздохи, дышите естественно.


Выполняйте упражнение так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в спине, ни в пояснице, ни в коленях. Делайте без излишнего усердия.

3

Стретчинг: растяжка мышц рук и спины

20
секунд

Тянем здесь!

**Важные моменты!**


- Сцепите руки на головой ладонями вверх.
- Не сгибая локтей, медленно потянитесь вверх.
- Сделайте глубокий вдох без сопротивления и потянитесь, не вызывая болезненных ощущений.

Выполняйте упражнения без излишнего усердия, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в руках, ни в пояснице.

4

Стретчинг: растяжка икроножных мышц

По 20
секунд
каждая




Важные моменты!

- Обеспечьте безопасное положение тела, опервшись на стол или стул.
- Расставив ноги, медленно потяните икроножную мышцу отведенной назад ноги.
- Носки обеих ног смотрят вперёд. Если Вы чуть повернёте носок внутрь ноги, что расположена сзади, икроножные мышцы будут тянуться лучше.
- Сделайте глубокий вдох без сопротивления и медленно потяните икру, не вызывая болезненных ощущений.

Выполняйте упражнения так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в коленях, ни в других суставах ног. Делайте без излишнего усердия.



30-50 раз






Важные моменты!

- Лежа на спине, выпрямив колени, медленно двигайте стопой в направлении стрелки.
- Страйтесь выполнять с максимальной амплитудой.

6 Упражнение лежа: поочередное сгибание-разгибание коленей

30-50 раз



Важные моменты!


- В положении лёжа сгибайте и разгибайте колени обеих ног поочередно.
- Чем быстрее Вы меняете очередьность ног, тем выше нагрузка.

Выполняйте упражнение так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в спине, ни в пояснице, ни в коленях. Делайте без излишнего усердия.




30-50 раз

[1]



[2]



Внимание сюда!


Важные моменты!

- [1] Как показано **зеленой стрелкой**, медленно поднимите носки ног и медленно опустите.
- [2] Как показано **зеленой стрелкой**, медленно поднимите пятки ног и медленно опустите.
- Следите за голенью, когда поднимаете носки, и за икрой, когда поднимаете пятки (отмечено на рисунке красными линиями).

8 Упражнение сидя: разгибание коленного сустава



30-50 раз



Важные моменты!


- Как указывает **зеленая стрелка**, медленно, без болевых ощущений выпрямите коленный сустав, а затем медленно опустите ногу.
- Зафиксируйте положение ноги в верхней точке на 3 секунды. Если Вы будете тянуть носок ноги на себя, эффект от упражнения усилится.
- Делаем упражнения, фокусируясь на передних мышцах бедра (отмечено красной линией).

9 Упражнение сидя: подъем бёдер




30-50 раз

[1]



[2]



Важные моменты!

- [1] Как указывает **зеленая стрелка**, медленно поднимите и медленно опустите бедро. Фокусируем внимание на верхней точке сгиба (отмечено красной линией).
- [2] Как указывает **зеленая стрелка**, медленно поднимите и медленно опустите другую ногу.




30-50 раз

[1]



[2]



Откажитесь от этого упражнения, если у вас подтвержденный диагноз ревматоидный артрит

Внимание сюда!


Важные моменты!

- Обеспечьте безопасное положение тела, опершись на стол или стул!
- [1] расставьте ноги на ширину таза и примите устойчивую позицию.
- [2] фокусируя внимание на икрах ног (отмечено красным), медленно оторвите пятки от пола, как показано зеленой стрелкой, и также медленно опустите.




20-30 раз

[1]



[2]



Важные моменты!

- [1] В положении лежа на спине согните колени обеих ног.
- [2] Как показано **зеленой стрелкой**, медленно приподнимайте и медленно опускайте ягодицы.

Выполняйте упражнение так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в спине, ни в пояснице. Делайте без излишнего усердия.



[1]

Вид сбоку

[2]

Вид сзади

20-30 раз

Будьте осторожны:
не садитесь излишне
глубоко, чтобы не
перегрузить колени

Внимание сюда!

Центр тяжести здесь!

Колени не выходят
за линию от носков
обеих ног.

При сгибании
коленей следите,
чтобы они смотрели
чуть в стороны


Носки ног
направлены
наружу, стопы –
на ширине плеч

Важные моменты!

- Обеспечьте безопасное положение тела, оперевшись о стол или стул.
- Поставьте ноги на ширину плеч, носки смотрят наружу (примерно на 30 градусов).
- Колени и носки ног на одной линии. Осторожно опустите ягодицы по траектории, указанной **зеленой стрелкой**. Зафиксируйтесь в нижнем положении на **3 секунды**, затем так же медленно поднимайтесь в исходное положение.

13 Упражнение на всё тело: подъёмы со стула и приседания на стул

30-50 раз



Важные моменты!


- Установите ноги на ширину плеч, и слегка пододвиньте их к стулу.
- Выпрямите позвоночник и сместите центр тяжести вперед, как будто Вы слегка кланяетесь.
- Медленно вставайте со стула, акцентируя внимание на область, отмеченную красным, затем так же медленно присаживаемся на сиденье стула.
- Следите за тем, чтобы приседать медленно, аккуратно, не усаживаясь на стул резко.

Если у вас болят колени, увеличьте высоту сиденья стула, подложив подушку. Выполняйте упражнение без излишнего усердия.



3
минуты

Остерегайтесь
падения!



Важные моменты!


- Чтобы избежать падения, выполняйте упражнение, слегка придерживайтесь за устойчивые предметы, например, стол.
- Выпрямите спину и начните ходьбу на месте. Чем выше будете поднимать бедро, тем больше будет нагрузка, и, соответственно, лучше эффект от упражнения.
- Можно энергично махать не задействованной для опоры рукой.
- Можно задавать себе ритм, слушая музыку или напевая.
- Если Вы устали, остановитесь и передохните в исходном положении

15 Упражнение лёжа: подъём корпуса




10-20 раз

[1]



[2]



Важные моменты!

- [1] Лягте на спину, ноги согнуты в коленях. Сконцентрируйте внимание на нижней части живота, потянитесь руками к коленям.
- [2] С вытянутыми вперед руками медленно поднимайте голову вверх по траектории, указанной **зеленой стрелкой**, и затем так же медленно опускайте. Достаточно выполнять это упражнение, **не задерживая дыхание**, только немного отрывая голову от пола.

Выполняйте упражнение так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в шее, ни в спине, **ни в пояснице**. **Делайте без излишнего усердия**.

16 Упражнение лёжа: подъём вытянутых в коленях ног




10-20 раз

[1]



[2]



Важные моменты!


- [1] Лягте на спину, ноги вытянуты прямо. Поднимите одну ногу на высоту примерно 30 см.
- [2] Сделайте 10 движений ступней, как обозначено на рисунке зеленой стрелкой, затем медленно опустите ногу.
- Можно упростить выполнение, согнув в колене ногу, которая в этот момент на полу

17 Упражнение стоя: выпады вперёд со сгибанием колен




10-20 раз

[1]




[2]



Внимание сюда!

До сюда



Важные моменты!

- Обеспечьте безопасное положение тела, оперевшись о стол или стул.
- [1] шагните вперед. Носки ног смотрят прямо, спина выпрямлена.
- [2] перенесите вес тела на ногу, стоящую впереди, и фокусируя внимание на область, отмеченную красным, согните ногу, как показано зеленой стрелкой и зафиксируйте положение на 3 секунды. Колено не сгибать дальше линии положения носка ноги. Вернитесь в положение [1]

Выполняйте упражнение так, чтобы это не причиняло болевых ощущений в коленях. Делайте без излишнего усердия.



Рекомендации по ходьбе



- Гуляйте по 20-30 минут, в хорошую погоду, в хорошо проветриваемых местах.
- Пейте достаточное количество воды до, после и во время прогулки.
- Старайтесь выдерживать скорость ходьбы в диапазоне от «самый подходящий темп» до «немного быстрый».
- На прогулку надевайте удобную обувь, фиксирующую пятку.
- В целях безопасности желательно гулять с кем-то из родных, друзей.



Меры предосторожности



- Избегайте мест скопления людей и не разговаривайте без маски на близком расстоянии.
- Если Вы гуляете в маске в жаркую погоду, существует риск обезвоживания и теплового удара. Рекомендуется гулять, сняв маску, если Вы находитесь на подходящем расстоянии от окружающих людей и не ведете громкого разговора.
- Подходящее расстояние до людей вокруг зависит от того, надета ли на Вас маска, направления и силы ветра, состояния вентиляции пространства, где Вы находитесь, Вашей двигательной активности в этот момент и времени контакта. Даже на улице избегайте долгих разговоров без маски на близком расстоянии.
- Вернувшись домой, не забывайте **вымыть руки и прополоскать рот**.
- Если у вас болят колени или поясница или если вы опасаетесь падений, используйте трость или палки для ходьбы, передвигайтесь в своем собственном темпе, соблюдая меры безопасности и не перенапрягаясь.

Комплекс упражнений «Укрепление физической силы»



国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
National Center for Geriatrics and Gerontology

Главным в данном комплексе является набор упражнений, выполняя которые, вы сможете, хорошо нагружая свое тело, даже в домашних условиях поддерживать его функции, и улучшить свое физическое состояние.

Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием упражнений, подберите себе необходимые движения, выполняйте их в общей сложности **20-60 мин в день в 3 приема**. Мы рекомендуем время и количество повторов на каждое упражнение, но Вы можете менять эти параметры под себя, с учетом вашего текущего физического состояния. Прекрасным дополнением к упражнениям будет музыкальное сопровождение. Можно заниматься под любимые мелодии по радио или под аудио аккомпанемент. Важна регулярность в занятиях!



Меры предосторожности



1. Выполняйте без болевых ощущений и перенапряжения
2. Делайте понемногу и с паузами на отдых
3. Во время выполнения упражнений дышите глубоко и естественно, дыхание не задерживайте
4. Если почувствовали себя плохо, не перенапрягайтесь, отдохните
5. Будьте внимательны, в целях предотвращения падения не выполняйте слишком сложных упражнений
6. В качестве опоры используйте устойчивые предметы, такие как стол или стул. Не используйте легкие и движущиеся предметы, такие как стулья из алюминиевого профиля или стулья на колесах

Общий перечень упражнений комплекса

«Укрепление силы тела»

Подберите набор упражнений из растяжки и силовых упражнений в соответствии с вашим физическим состоянием. Будьте внимательны: учитывайте риск падения при выполнении упражнений на баланс.

№	Стретчинг	Баланс	Тренинг мышц	Упражнения на всё тело	Лёжа	Сидя	Стоя	Содержание упражнений
1	●				●			Растяжка мышц груди и спины
2	●					●		Растяжка мышц задней поверхности бедра
3	●					●		Растяжка мышц рук и спины
4	●						●	Растяжка икроножных мышц
5			●		●			Подъём бёдер
6			●			●		Приседания
7		●	●		●			Упражнение на четырех точках опоры
8		●				●		Последовательная постановка ног
9		●				●		Упражнения на одной ноге
10			●	●		●		Вставания со стула и приседания на стул
11				●		●		Ходьба на месте
12				●		●		Ходьба

Лёжа: упражнение следует выполнять лёжа. Сидя: упражнение выполняется сидя. Стоя: упражнение выполняется стоя.

1 Стретчинг: растяжка мышц груди и спины

20
секунд



Важные моменты!


- Отведя плечи и руки назад, расправьте грудь
- Тяните в стороны передние мышцы груди.
- Не прилагайте большое усилие. Глубоко дыша, медленно потяните мышцы груди и спины, но так, чтобы это не было болезненно.

Выполняйте упражнения без излишнего усердия, чтобы это не причиняло болевых ощущений в спине и в пояснице.

2 Стретчинг: растяжка мышц задней поверхности бедра

По 20
секунд
каждую
ногу

Остерегайтесь
падения со
стула!




Важные моменты!

- Когда садитесь на стул следите за тем, чтобы не сесть на край сиденья с риском падения.
- Разогните колено, выпрямите ногу, и, наклонившись вперед, потяните мышцы задней поверхности бедра. По очереди выполните упражнение на обе ноги.
- Медленно растягивайте мышцы. Упражнение не должно вызывать боль и сильное сопротивление. Делая глубокие вздохи, дышите естественно.

Выполняйте упражнение так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в спине, ни в пояснице, ни в коленях. Делайте без излишнего усердия.

3 Стретчинг: растяжка мышц рук и спины



Важные моменты!


- Сцепите руки на головой ладонями вверх.
- Не сгибая локтей, медленно потянитесь вверх.
- Сделайте глубокий вдох без сопротивления, и потянитесь, не вызывая болезненных ощущений.

Выполняйте упражнения без излишнего усердия, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в руках, ни в пояснице.

4

Стретчинг: растяжка икроножных мышц

По 20
секунд
каждая



Важные моменты!


- Обеспечьте безопасное положение тела, опервшись на стол или стул.
- Расставив ноги, медленно потяните икроножную мышцу отведенной назад ноги.
- Носки обеих ног смотрят вперёд. Если вы чуть повернете внутрь носок ноги, что расположена сзади, икроножные мышцы будут тянуться лучше.
- Сделайте глубокий вдох без сопротивления и медленно потяните икру, не вызывая болезненных ощущений.

Выполняйте упражнения так, чтобы это не причиняло болевых ощущений ни в коленях, ни в других суставах ног. Делайте без излишнего усердия.


Упражнение сидя: подъём бёдер

30-50 раз

[1]



[2]



Важные моменты!

- [1] Как указывает **зеленая стрелка**, медленно поднимите ногу, и медленно его опустите. Сосредоточьте внимание на области тазобедренного сустава, обозначенной на рисунке красной линией.
- [2] Как указывает **зеленая стрелка**, медленно поднимите другую ногу, и медленно его опустите.


6 Упражнения на баланс: упражнения на четвереньках

По 10 на
каждую
сторону


[1]



[2]



[2]



[3]



Будьте внимательны:
остерегайтесь падения,
баланс лево-право
хрупок!

Важные моменты!

Если вы испытываете боли в запястьях, плечах или пояснице,
воздержитесь от выполнения этого упражнения

- [1] Встаньте на четвереньки.
- [2] Как показано **зеленой стрелкой**, медленно поднимите правую руку или левую ногу и зафиксируйте их в верхнем положении на 3 секунды. Затем медленно опустите. Повторите упражнение противоположной рукой и ногой с тем же временем фиксации в 3 секунды.
- [3] С одновременным поднятием руки и ноги нагрузка возрастает.


Тренинг баланса: приставной шаг

30-60
секунд

Остерегайтесь
падения!

Помните об
опасности падения
в сторону,
противоположную
точке опоры!

Стопы
последовательно




Важные моменты!

- Легко обопрitezься на устойчивую точку опоры, например, стол.
- Если Вы чувствуете, что теряете баланс, сильнее опирайтесь на стол и ухватитесь за него.
- Установите стопы ног в одну линию, носок одной ноги смотрит в пятку другой.
- Простойте в этой позе 30 секунд, затем поменяйте местами правую и левую ноги.
- Когда привыкнете, можете потихоньку отрывать руку от опоры.

30-60
секунд

Остерегайтесь
падения!

Переносите вес
тела полностью
на опорную
ногу!



Важные моменты!

- Легко обопритесь на устойчивую точку опоры, например, стол.
- Если Вы чувствуете, что теряете баланс, перенесите вес тела на ту ногу, что стоит возле стола и ухватитесь за него.
- Одна нога должна быть чуть приподнята над полом.
- Выполняйте стойку по 30 секунд на каждую ногу.
- Когда привыкнете, можете потихоньку отрывать руку от опоры



[1]

Вид сбоку

[2]

Вид сзади

20-30 раз

Будьте осторожны:
не садитесь излишне
глубоко, чтобы не
перегрузить колени

Внимание сюда!

Центр тяжести здесь!

Колени не выходят
за линию от носков
обеих ног.

При сгибании
коленей следите,
чтобы они смотрели
чуть в стороны


Носки ног
направлены
наружу, стопы –
на ширине плеч

Важные моменты!

- Обеспечьте безопасное положение тела, оперевшись о стол или стул.
- Поставьте ноги на ширину плеч, носки смотрят наружу (примерно на 30 градусов).
- Колени и носки ног на одной линии. Осторожно опустите ягодицы по траектории, указанной **зеленой стрелкой**. Зафиксируйтесь в нижнем положении на **3 секунды**, затем так же медленно поднимайтесь в исходное положение.

10 Упражнение на всё тело: подъёмы со стула и приседания на стул

30-50 раз




Важные моменты!

- Установите ноги на ширину плеч, и слегка пододвигните их к стулу.
- Выпрямите позвоночник и сместите центр тяжести вперед, как будто Вы слегка кланяетесь.
- Медленно вставайте со стула, акцентируя внимание на область, отмеченную красным, затем так же медленно присаживаемся на сиденье стула.
- Следите за тем, чтобы приседать медленно, аккуратно, не усаживаясь на стул резко.

Если у вас болят колени, увеличьте высоту сиденья стула, подложив подушку. Выполняйте упражнение без излишнего усердия.

3
минуты

Остерегайтесь
падения!



Важные моменты!

- Чтобы избежать падения, выполняйте упражнение, слегка придерживайтесь за устойчивые предметы, например, стол.
- Выпрямите спину и начните ходьбу на месте. Чем выше будете поднимать бедро, тем больше будет нагрузка, и, соответственно, лучше эффект от упражнения.
- Можно энергично махать не задействованной для опоры рукой.
- Можно задавать себе ритм, слушая музыку или напевая.
- Если Вы устали, остановитесь и передохните в исходном положении



- Гуляйте по 20-30 минут, в хорошую погоду, в хорошо проветриваемых местах.
- Пейте достаточное количество воды до, после и во время прогулки.
- На прогулку надевайте удобную обувь, фиксирующую пятку.
- Поиск чего-то, даже незначительно отличающегося от обычного, стимулирует работу мозга. Безусловно, надо обращать внимание, на то, что под ногами, нет ли вокруг опасности, но не забывайте любоваться окружающим вас пейзажем, погодой и сменой сезонов года.



Меры предосторожности



- Избегайте мест скопления людей, и не разговаривайте без маски на близком расстоянии.
- Если Вы гуляете в маске в жаркую погоду, существует риск обезвоживания и теплового удара. Рекомендуется гулять, сняв маску, если Вы находитесь на достаточном расстоянии от окружающих Вас людей и не ведете громкого разговора.
- Достаточное расстояние до людей вокруг Вас зависит от того, надета ли на Вас маска, от направления и силы ветра, состояния вентиляции, действий людей и времени контакта. Даже на улице избегайте долгих разговоров без маски на близком расстоянии.
- Вернувшись домой, не забывайте **вымыть руки и прополоскать рот**.
- Если у Вас болят колени или поясница, или если Вы боитесь упасть, используйте трость или палки для ходьбы и передвигайтесь в своем собственном темпе, соблюдая меры безопасности и не перенапрягаясь.

Комплекс упражнений «Улучшение глотания»



国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
National Center for Geriatrics and Gerontology

Комплекс «Улучшение глотания» ознакомит Вас с основными знаниями и упражнениями для поддержания здоровья полости рта и функции глотания пищи, направленными на то, чтобы Вы питались полезной для здоровья пищей и в то же время получали от еды удовольствие, что необходимо для долгой и здоровой жизни. Здоровье полости рта не только препятствует заболеванию аспирационной пневмонией и проблемам недоедания, но и нормализует настроение, позволяет вести нормальный диалог с людьми, тем самым, жить активной жизнью.



Меры предосторожности

1. Проконсультируйтесь с врачом, если Вы страдаете дисфагией, или у Вас постоянно держится небольшая температура.
2. Двигайтесь так, чтобы это не вызывало болезненных ощущений, избегайте избыточных нагрузок.
3. Во время движения старайтесь дышать естественно, задерживать дыхание не нужно.
4. Если Вы себя плохо чувствуете, выполняйте только те упражнения, которые можете и без излишнего усилия.
5. Уделите ежедневное внимание не только физической активности, но и гигиене полости рта, включая чистку зубов.

Важность функции глотания

- Процесс прохождения пищи и напитков через рот и далее по горлу в желудок называется **глотанием**. Нарушение функции глотания вызывает не только такие проблемы, как обезвоживание и недостаточное питание, но и может вызывать и такие серьезные заболевания, как **аспирационная пневмония**, когда частички пищи и напитков, выделения ротовой полости попадают в легкие через дыхательные пути и вызывают **аспирацию**.
- Количество смертей от аспирационной пневмонии растет с каждым годом и в 2019 году достигло показателя в 40 тыс. с лишним человек. (Источник: «Обзор ежемесячного отчета по статистике естественного изменения количества населения за 2019 год» Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии). Даже не приводя к летальному исходу, дисфагия ускоряет процесс наступления немощности, человек перестает получать удовольствие от приема пищи, что, в свою очередь, снижает желание жить, понижает мотивацию, уменьшает физическую активность.

Поддержание функции глотания очень важно
для сохранения физического и психического здоровья!

Ухудшение здоровья полости рта

Различные изменения состояния ротовой полости, вызванные старением, сочетаются со снижением интереса к гигиене полости рта, уменьшением естественных резервов организма, и влекут за собой ухудшение функции приема пищи, с последующим общим ухудшением состояния здоровья. Данные исследований говорят о том, что у людей с плохим здоровьем полости рта в 2,4 раза выше риск попадания в категорию лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и в 2,1 раза выше риск смертности. Таким образом, крайне важно принимать меры по **предотвращению и раннему реагированию на проблемы полости рта.**

Источник: «Руководство по работе с проблемами полости рта», издание 2019. Японская стоматологическая ассоциация




Общая деградация функций ротовой полости =
недостаточное питание.

Что будет, если не бороться с проблемами полости рта?

- Сложности общения по причине плохого запаха изо рта и неразборчивости речи.
- Пища не разжевывается, ее вкус не чувствуется, отсюда снижение аппетита, недостаточное питание, дисфагия, риск возникновения аспирационной пневмонии.

Связь между плохим состоянием полости рта и дисфагией

У пожилых людей по мере снижения активности и сужения области деятельности снижается мотивация, и на этом фоне интерес к собственному здоровью, и, в частности, к состоянию ротовой полости, тоже падает. Если это состояние продолжается длительное время, то появляются сначала мелкие проблемы с ротовой полостью, если с ними не бороться, они прогрессируют. Вслед за уменьшением мышечной массы, ухудшением качества питания функция приема и глотания пищи также постепенно деградирует, что ведет к **дисфагии**, а там уже и к **аспирационной пневмонии** и **удушью**.



Источник схемы: «Руководство по мерам противодействия оральной немощности» 2019, Японская стоматолог

Документ создан в электронной форме. № 16-13/9362 от 04.08.2022. Исполнитель: Козырова Л.Ф.

Страница 57 из 131. Страница создана: 04.08.2022 14:40

Лист самопроверки на наличие проблем с полостью рата

Вопросы	ДА	НЕТ
За прошедшие полгода стало трудно есть твердую пищу	2	
Стал(а) давиться супом или напитками	2	
Установлены зубные протезы*	2	
Беспокоит сухость во рту	1	
За прошедшие полгода стало меньше выходов на улицу	1	
Могу пережевывать твердые продукты, как жареное мясо, морковь		1
Чищу зубы как минимум 2 раза в день		1
В год как минимум 1 раз посещаю стоматолога		1

В случае потери зубов крайне важно вставить искусственные , чтобы иметь возможность пережевывать твердую пищу!

Общее количество баллов:

0-2 балла → риск серьезных проблем с полостью рта минимален

3 балла → опасность серьёзных проблем существует

4 балла и более → опасность серьёзных проблем очень велика

Тем , кто набрал
более 3 баллов,
настоятельно
рекомендуем
обратиться к
стоматологу

АСПИРАЦИЯ

Ситуация , когда частички еды и или жидкости попадают в дыхательные пути и лёгкие, называется **аспирацией**. Если Вы давитесь супом или чаем, возникает подозрение на аспирацию.

Что происходит, когда Вы давитесь пищей или напитком



Проверка на аспирацию на
контрастном снимке

Попавшая в
дыхательные
пути пища



Аспирация, выявленная во время
эндоскопического исследования

Если Вы давитесь, высока вероятность того, что снижена функции ротовой полости и горла, присутствует аспирация. При этом, надо учитывать, что риск аспирации есть, даже когда подавливания пищей не происходит. Обратитесь к врачу, если у Вас есть следующие признаки: **увеличилось количество мокроты, мокрота желтого цвета, держится чуть повышенная температура, дефицит массы тела.**

* Аспирацией не является случайное проглатывание непищевых предметов (например, зубных протезов). Это явление называется другим термином.

Основные симптомы при подозрении на дисфагию


Симптомы	Контрольные вопросы
Давление едой	Когда Вы давитесь? Что Вы ели, когда подавились?
Кашель	Мучает ли Вас кашель во время еды, после еды, ночью?
Мокрота	Выделяется ли у Вас вязкая, желтая мокрота? Не увеличилось ли количество выделяемой мокроты?
Ощущения в горле	Есть ли у Вас ощущения, что что-то прилипло к горлу, или, что в горле осталась пища?
Ощущения во рту	Есть ли у Вас ощущения, что пища прилипла во рту? Что во рту скопилась жидкость?
Глотание	Не тяжело ли Вам глотать? Есть ли ощущения, что что-то тяжелее глотать, чем другое?
Голос	После приема пищи не звучит ли Ваш голос, как будто во рту жидкость или мокрота?
Аппетит	Снизилось ли количество принимаемой пищи, есть ли признаки обезвоживания?
Масса тела	Не продолжает ли устойчиво снижаться масса тела? Не было ли резкой потери массы тела?
Содержание еды	Не выбираете ли Вы только легко проглатываемые продукты? Нет ли дисбаланса в Вашем выборе продуктов?
Время еды	Не стали ли Вы есть медленнее? Не занимает ли еда более 30 минут?
Способ принятия пищи	Не стали ли Вы пить, закидывая назад голову? Не стали ли Вы выливать на себя жидкости при питье? Не вываливается ли во время еды пища у Вас изо рта?
Усталость	Не устаете ли Вы в процессе приёма пищи?
Состояние рта	Нет ли зубных камней и плохого запаха изо рта? Правильно ли стоят протезы? Нет ли ранок во рту?
Состояние тела	Не бывает ли у Вас повторяющегося легкого жара? Не ощущаете ли постоянную усталость?

Если у Вас есть подобные симптомы, срочно обратитесь к врачу

Аспирационная пневмония

В случае аспирации бактерии из ротовой полости вместе с частицами еды и слюны попадают в легкие и вызывают их воспаление. Это болезнь называется **аспирационная пневмония**.

Аспирационная пневмония – наиболее частая пневмония у пожилых людей, и часто требует стационарного лечения. Назначаются антибактериальные препараты, упражнения по глотанию, но надо понимать, что после перенесенной аспирационной пневмонии часть блюд, которые Вы ели до болезни, может быть исключена, поэтому **важна профилактика**.



Признаки аспирационной пневмонии на компьютерной томограмме грудной клетки

Профилактика проблем полости рта и дисфагии

- Здоровье тесно связано с состоянием ротовой полости. Например, установлена взаимосвязь между бактериальной флорой ротовой полости, жевательной функцией, деменцией и другими заболеваниями.
- Налет на зубах и языке представляет собой скопления бактерий, которые наряду с тем, что являются прямым фактором риска возникновения кариеса и пародонтита, вызывают и такие системные заболевания, как аспирационная пневмония. Поэтому важно поддерживать чистоту зубов и языка специальными щетками. Время от времени осматривайте свою ротовую полость в зеркале.

Что такое «налет на языке»?



Пример языка с сильным налетом

- Он состоит из остатков пищи, бактерий, слизи.
- Густой налет может стать причиной нарушения вкуса, неприятного запаха из рта, аспирационной пневмонии.
- Тонкий налет белесого цвета – это нормальное состояние.

Есть специальные щетки для чистки языка. Пользуйтесь ими время от времени.



Ориентир по чистке зубов:
4 раза в день
(Утром и после каждого приема пищи)

* Рисунок взят с сайта irasutova.com

Глотательная гимнастика

Чтобы улучшить глотательную функцию и в целях профилактики аспирации, перед приемом пищи выполняйте тренировочные упражнения для рта и тела. За счет расслабления мышц лица и шеи, движения губ и языка облегчается выработка слюны.

Данный комплекс рассчитан на выполнение 3 раза в день, перед едой.


Выполняйте в разумных пределах, без болезненных ощущений в шее и плечах.

(i) Глубоко вдыхаем через нос, медленно выдыхаем через рот



3 раза

(ii) Поднимаем и опускаем плечи



5 раз

(iii) Вращение шеи. Наклоны шеи влево и вправо.



По 3 раза в каждую сторону

(iv) Растижка тела с руками, сомкнутыми над головой.

Наклоны влево и вправо.



По 3 раза в каждую сторону

(v) Надувание и втягивание щёк



3 раза

(vi) Прикосновения языка к уголкам рта



По 3 раза в каждую сторону

(vii) Показать и спрятать язык



5 раз

Надувание воздушного шарика

Предотвращает обратное попадание воздуха или пищи при проглатывании.

Улучшает дыхательную функцию, что способствует профилактике аспирации.



При отсутствии шарика можно делать следующее: наберите воздуха через нос и, поджав губы, выдохните через рот, будто задуваете свечу на расстоянии 50 см от Вас.

Сначала дуйте тихо в течение примерно 5 секунд (i),
затем дуйте энергично примерно в течение 1 секунды (ii).

Повторите циклы (i) и (ii) по 3 раза каждый

Гипертоникам следует воздержаться от этого упражнения

Гимнастика для мышц шеи

Укрепляет мышцы шеи, задействованные при глотании, что позволяет пище лучше проходить через горло.


Приложите руку ко лбу **как показано зелёной стрелкой**, и, преодолевая усилие руки, медленно нажмите головой на руку, **как показано красной стрелкой**, противодействуя давлению руки.

(i) Приложите нагрузку к руке, считая до 5. В это же время важно и шею держать напряженной.

(ii) Расслабьте руку и отдохните 5 секунд

(iii) Также выполните это упражнение не только для лба, но и затылком и височной областью. Прижмите руку к голове и головой противодействуйте руке. Голову наклонять голову не нужно.

По 2-3 раза в каждом направлении



Откажитесь от выполнения этого упражнения, если у Вас нестабильное артериальное давление, или заболевание шейного отдела позвоночника. Прекратите выполнение, если почувствовали боль или головокружение.

Голосовые упражнения

Правильное произношение улучшает жевательные и глотательные функции.

Скороговорки, четкая речь и пение в полный голос также являются хорошей тренировкой речи.

Примеры скороговорок

Добыл бобов бобыль.

От топота копыт пыль по полю летит.

Колпак на колпаке, под колпаком колпак.

Верзила Вавила весело ворочал вилы.

Около кола колокола, около ворот коловорот.

Шакал шагал, шакал скакал.

Повар Петр, повар Павел. Петр плавал, Павел плавал.

Водовоз вез воду из-под водопровода.

В один, Клим, клин колоти.

В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося.

Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено граблями, краб, грабь!

У елки иголки колки.


На меду медовик, а мне не до медовика.



Упражнения для туловища


Туловище – это основная часть человеческого тела. Данные упражнения направлены на улучшение функций туловища для правильной осанки во время приема пищи, повышения способности срыгивать неправильно проглоченную пищу и отхаркивать мокроту.

Подъем ягодиц



- Лежа на спине, согните ноги в коленях, ступни поставьте на землю.
- Медленно поднимите и опустите ягодицы в направлении, указанном стрелкой.

Скручивания



- Поднимите левое бедро и поверните корпус тела так, чтобы коснуться локтем правой руки колена левой ноги.
- Повторите движение другими рукой и ногой.

* Упражнения на движения можно посмотреть еще и в комплексах «Улучшение баланса» и «Повышение двигательной активности».

Применение загустителя

Если Вы часто давитесь водой, чаем, супом и т.п., то в качестве одной из действенных мер профилактики дисфагии, можно **использовать загуститель**.

Ориентир степени густоты
(консистенция)


- Французский салатный соус
- Соус «Тонкацу»
- Кетчуп



* Рисунок взят с сайта irasutoya.com

* Консистенция (густота) загустителя различается в зависимости от ингредиентов, которые надо сделать густыми, и от типа загустителя.

Стартовая величина – это примерно **0,5% (0,5 грамм загустителя на 100 мл жидкости)**. Но целесообразно сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом и внимательно читать инструкцию на упаковке с загустителем.



Способ применения загустителя № (i)

Интенсивно помешивая напиток, понемногу засыпать в него загуститель.

Способ применения загустителя № (ii)

1. Засыпать в емкость загуститель.
2. Налить напиток с определенной скоростью и интенсивно размешать его ложкой.

*Если в качестве загустителя используется крахмал, напиток надо подогреть на огне.

Напитки с загустителем можно хранить до нескольких часов при комнатной температуре, и до суток в холодильнике. Но если Вы уже начали пить из этой емкости, то хранить такой напиток долго нельзя из-за размножения в нем бактерий. Также обратите внимание на то, что вязкость (густота) будет постепенно увеличиваться при хранении. Таким способом можно загустить бульоны.

Рекомендации по приготовлению продуктов, с учетом профилактики дисфагии и асфиксии

- Если пища кажется Вам опасной с точки зрения застревания в горле или дисфагии, **нарезайте мелкими кусочками**, так, чтобы их можно было **проглотить в одно движение и тщательно пережевывайте каждый кусочек**.
- Сделайте свой суп более комфортным к употреблению с помощью загустителя, но если вы все равно продолжаете давиться едой, **сократите употребление указанных ниже продуктов**.

Продукты потенциально опасные из-за риска дисфагии и асфиксии

- Высоковязкие продукты: желейные сладости, пастила
- Сухие на вкус продукты: хлеб, кекс, вареные яйца, жареная рыба, отварной картофель;
- Высокоадгезивные продукты: морская капуста, листья салата
- Овощи и фрукты с высоким содержанием жидкости: мандарины, виноград, арбуз, дыня, томаты черри;
- Жидкости: вода, чай, молоко, отварные блюда с бульоном;
- Сильнокислые продукты: блюда с уксусом, цитрусовые;
- Продукты твердые для жевания: грибы, крабовые палочки

Рекомендации по приготовлению продуктов, не вошедших в выше указанный перечень

- Твердые ингредиенты проварите до состояния мягкости.
- Мясо и овощи нарежьте поперёк волокон.
- Добавляем продукты, комфортные для горла, такие как тофу, йогурт, яичный пудинг и др.



Комплекс советов «Улучшение питания»



В данном комплексе представлена информация о том, что такое недостаточное питание, о мерах по его улучшению, советы по ингредиентам и содержанию, комплекс знакомит с вариантами меню, направленными на поддержание физической активности. Достаточное питание, адекватные физические нагрузки, полноценный сон поддерживают физическое здоровье и повышают иммунитет. Важным аспектом правильного питания является соблюдение регулярности в этом процессе. Также важно переходить на правильное питание постепенно, не внезапно. Принимайте пищу три раза в день, питайтесь сбалансированно, укрепляя тем самым свое здоровье изнутри, поддерживайте свои тело и разум физическими упражнениями.

Важная информация для улучшения питания

1. Употребляйте побольше белка, потому что это строительный материал для мышц.
2. Помните, что физические упражнения повышают аппетит. Хорошо питайтесь, выполняйте упражнения из наших комплексов «Предотвращение снижения физической активности», «Укрепление физической силы», «Улучшение баланса».
3. Занимайтесь заготовкой ингредиентов и приготовлением пищи, исходя из Ваших возможностей. Не нужно излишне усердствовать.

* В данном материале используются иллюстрации с сайта irasutoya.com

Три аспекта, поддерживающих здоровый образ жизни


Поддержание здорового образа жизни имеет три аспекта: физический, ментально-психологический, социальный. При недостаточном развитии одного из них приходит немощность. Также эти три фактора влияют и на то, чем и как мы питаемся.



Три аспекта старческой астении и и плохое питание

В условиях продолжающейся самоизоляции, с падением физических и когнитивных функций организма, покупка продуктов и приготовление еды могут стать проблемой, что приводит к питанию только тем, что есть дома, уменьшению количества приемов пищи, и в итоге, к недостаточному питанию в целом.

Взаимосвязь различных аспектов немощности и пищевого поведения




Важность контроля массы тела


Риск возникновения немощности высок, как при плохом питании (дефицит массы), так и при избыточном (ожирение).

Потреблённая энергия (количество съеденного) / Использованная энергия (количество потраченных калорий) и изменение массы тела.

Похудение → Съеденное < Истраченная энергия



Ожирение → Съеденное > Истраченная энергия



$$\text{Индекс массы тела (BMI)} = [\text{Масса тела (кг)}] \div [\text{Рост (м)}] \div [\text{Рост (м)}]$$

Баланс между количеством съеденного и количеством истраченной энергии оценивается ИМТ (индекс массы тела), по-английски BMI.

Для лиц от 65 лет и старше целевое значение **BMI 21,5-24,9** (Министерство труда, здравоохранения и социального обеспечения «Стандарты питания в Японии», издание 2020 г.)

Индекс BMI - **менее 21,5** → Высок риск наличия недостаточного питания.

Индекс BMI - **25-30** → Это не значит, что обязательно необходимо снижать до менее 25.

Рекомендуется посоветоваться с Вашим лечащим врачом.

Индекс BMI - **более 30** → Необходимо работать над снижением массы тела.

Расчетная суточная потребность в энергии (1)

Расчетная потребность в энергии = (i) Базальный уровень метаболизма × (ii) Уровень физической активности

(i) **Базальный уровень метаболизма** - это уровень обмена веществ в состоянии покоя в комфортной среде ранним утром натощак.

Контрольная масса тела - это средняя масса тела в соответствующем возрасте.

Базальный уровень метаболизма = норматив базового метаболизма (ккал/кг массы /

	Норматив базового метаболизма (ккал/кг массы тела/ кол-во дней)	Контрольная масса тела (кг)	Базальный уровень метаболизма (ккал/день)
Мужчины 65-74 лет	21,6	65,0	1400
старше 75 лет	21,5	59,6	1280
Женщины 65-74 лет	20,7	52,1	1080
старше 75 лет	20,7	48,8	1010

«Расчетные потребности в энергии». Источник: Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения. «Стандарты питания Японии», 2020 г.

Расчетная суточная потребность в энергии (2)

(ii) Уровень физической активности.

Уровень 1: Большая часть времени проводится в положении сидя, основные нагрузки - статические.

Уровень 2: Работа сидячая. Возможны перемещения по офису и другим служебным помещениям, часть работы делается стоя. Кроме в себя включает что-то из легких спортивных занятий, поездки до работы и назад, хождение за покупками, работа по дому.

Уровень 3: Занятость на работе в движении или стоя, занятия спортом в свободное время.

Физическая активность	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
65-74 лет	1,45	1,70	1,95
Старше 75 лет	1,40	1,65	-

Уровень физической активности. Источник: Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения. «Стандарты питания Японии», 2020 г.

Попробуем рассчитать потребность в энергии!

Расчетная потребность в энергии = (i) Базальный уровень метаболизма × (ii) Уровень физической активности.

Пример: Женщина 70 лет, кроме работы по дому, проводит время за просмотром телевизора

Расчетная суточная потребности в энергии: 1080(ккал) × 1,70=1836 (ккал)



Основные принципы питания для поддержания здоровья и предотвращения наступления немощности

- Регулярно питайтесь три раза в день, без пропусков.
- Белки потребляйте по схеме 1,0 г/ кг массы тела / кол-во дней (Например: при массе тела 60 кг - не менее 60 г), желательно во время каждого приема пищи.
- Питайтесь сбалансированно, помимо белков употребляйте в пищу и другие элементы.
- Прием белка в течение часа после физических упражнений повышает скорость синтеза скелетных мышц.
- Если Вы занимаетесь физическими упражнениями, добавьте к расчетному количеству энергии объем потраченной Вами энергии.

Потраченная энергия (ккал) = Интенсивность упражнений (Mets) × Время упражнений (часов)× масса тела (кг)

* Интенсивность упражнений в METS можно посмотреть на следующей странице «Физическая активность и интенсивность упражнений в METS»

Киносита Кахори «Стратегия профилактики ухудшения и коррекции физического состояния с точки зрения питания. Справочник по немощности». Изд: Общество изучения саркопении и немощности Синкоигаку Сюппанся, Токио 2020

Физическая активность и интенсивность упражнений в METS

МЕТ	Повседневная деятельность	Упражнения
1.8	Положение «стоя» (разговор, телефон, чтение)	
2.0	Приготовление пищи	
2.3	Игра на пианино	Стретчинг
2.5	Поливка растений	Йога
2.8	Медленная ходьба	Радио-гимнастика сидя
3.0	Обычная ходьба, езда на электро-велосипеде	Бальные танцы, боулинг
3.3	Уборка пылесосом	
3.5	Помывка ванны, ходьба	Легкая мышечная тренировка, гольф (с перемещением ручной тележки)
4.0	Езда на велосипеде, медленный подъем по лестнице	Радио-гимнастика №1, настольный теннис
4.3	Ходьба в немного быстром темпе	Гольф (включая переноску клюшек)
4.5	Работа в поле, ремонт дома	Радио-гимнастика №2, теннис (в паре)
5.0	Ходьба в достаточно быстром темпе	Бейсбол
5.8	Активные игры с детьми	
6.0	Уборка снега лопатой	Бег трусцой в медленном темпе
6.5		Подъем в гору (с легким грузом)
7.0		Бег трусцой, катание на лыжах

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения. «Стандарты физической активности для укрепления

2012

Документ создан в электронной форме. № 16-13/9362 от 04.08.2022. Исполнитель: Козырова Л.Ф.

Страница 79 из 131. Страница создана: 04.08.2022 14:40

Улучшение пищевого баланса полноценным меню (основные блюда, закуски, гарниры)

Известна повседневная японская кухня подразумевала за один прием пищи «итидзю-сансай» один суп - три закуски), что подразумевало сбалансированность продуктов. (Однако, следует признать, что в такой еде достаточно много соли, поэтому ограничивайте себя одной чашкой супа в день)



В качестве ориентира:

Ваша еда может считаться сбалансированной, если Вы **едите 3 раза в день полноценно (основные блюда, закуски, гарниры)**, кроме этого выпиваете **1-2 стакана молока в день**, съедаете что-то из **фруктов, размером не меньше кулака, в количестве 1 штуки**.

Гарнир (из злаков) × 1 блюдо на 1 прием пищи



Основные питательные вещества:

углеводы

Назначение: источник энергии

Желательно, чтобы более половины энергии в дневном рационе вы получали из основных блюд: злаков (продуктов богатых углеводами).

Расчет энергетической составляющей в пище (за один прием пищи)

Необходимая энергия (ккал)	Рис (в граммах)	Хлеб (пачка из 6 ломтей), в ломтях
1400	130	1-1,5 ломтя
1600	150	1,5 ломтя
1800	180	1.5,2 ломтя
2000	200	2 ломтя
2200	230	2-2,5 ломтя
2400	250	2,5 ломтя

Основные блюда (мясо, рыба, яйца, тофу) × 1 блюдо за 1 прием пищи



**Основные питательные вещества: белки, жиры
Назначение: поддержка и укрепление скелетных мышц**

- Расчетное количество на 1 день = **1,0г/кг массы тела /день** (например: при массе тела 60кг нужно в день более 60г).
- В разрезе трехразового питания в день распределяем равномерно (например: нужные 60г потребляем как 3 раза по 20г).

* Содержание белка в граммах в каждом из блюд **[в граммах]**



«Хлопковый» тофу, четверть
80 грамм **[6 грамм]**



«Шелковый» тофу, треть,
100 грамм **[5 грамм]**



Натто, 1 пачка
35 грамм **[6 грамм]**



Жареный тофу, 1 порция
240 грамм **[18 грамм]**



Рыбы с белым мясом
60 грамм **[12 грамм]**



Синяя рыба
60 грамм **[12 грамм]**



Рыба с красным мясом
60 грамм **[18 грамм]**



Яйцо 1 шт.
[6 грамм]



Курятина
60 грамм **[12 грамм]**



Говядина
60 грамм **[12 грамм]**



Свинина
60 грамм **[12 грамм]**

Закуски (овощи, грибы, водоросли) × 2 блюда за 1 прием пищи



Основные питательные вещества: витамины, микроэлементы, пищевые волокна

Назначение: поддержание организма в форме

- Ориентировочная дневная норма потребления: 3 горсти (350 грамм)
- При термообработке, содержание полезных веществ уменьшается вдвое
- Соотношение зелено-жёлтых и белых овощей = 1 к 2



Зелено-желтые овощи 1

Шпинат, горчичный шпинат, морковь, томаты и др.



Белые овощи 2

Пекинская капуста, белокочанная капуста, салат, лук, баклажан, редька дайкон, огурцы и др.

Важность витаминов

- **Витамин С** способствует усвоению железа и синтезу коллагена.
- **Витамин D** способствует усвоению кальция, помогая кальцификации, поддерживает крепость костей. Для активации витамина D важно прямое воздействие солнечных лучей. Принимайте солнечные ванны. Вполне достаточно находиться 15 минут на солнце или 30 минут в тени, при этом достаточно подставить всего лишь тыльные стороны кистей обеих рук в качестве области воздействия светового излучения.
- («Воздействие УФ-лучей на здоровье». Источник: Министерство окружающей среды www.env.go.jp/chemi/uv/uv_pdf/02.pdf)
- **Витамин Е** поддерживает функции клеточной мембраны, является антиоксидантом.
- **Фолиевая кислота** участвует в диффузии эритроцитов и синтезе белков.

Продукты, богатые **Витамином С**: перец, цитрус «юзу», петрушка, чай «сэнча», водоросли Продукты, богатые **Витамином D**: лосось, сайра, иваси, снетки (сушеные мальки), грибы Продукты, богатые **Витамином Е**: бурый рис, угорь, бонит, орехи

Продукты, богатые **Фолиевой кислотой**: джутовое растение, петрушка, брокколи, шпинат

«Питание, предотвращающее немощность» Комитет по созданию текстов «Класс по здоровью и долголетию»
Источник: (<https://www.ncgg.go.jp/cgss/department/flail/documents/20160630kenkoutyoujutext.pdf>)

Методы борьбы с отсутствием аппетита и невозможностью есть необходимый объем пищи

В случае, когда вы не ставите перед собой цель похудеть, но масса тела падает, важно прежде всего **пройти обследование у врача**, чтобы понять не является ли причиной этого болезнь. Причиной потери массы тела может являться, например, сокращение частоты приемов пищи в течение более, чем двух недель, или количества потребляемой пищи более, чем в половину. Если вы обычно мало едите или тратите больше энергии, чем восполняете её через питание, рекомендуем **приём пищевых добавок**. Пищевые добавки бывают разные: одни в свободной продаже, другие выписываются врачом. Проконсультируйтесь у лечащего врача.

На что обратить внимание при приобретении пищевых добавок, имеющихся в свободной продаже



- Добавки с содержанием килокалорий 180 и более
- Добавки с содержанием белка
Ориентировочное содержание около 10 грамм

Есть добавки с калорийностью более 180 ккал, но без содержания белка. Часто встречаются так называемые «Питательные напитки», в которых основную части составляют витамины и микроэлементы, но содержится недостаточное количество калорий и белковых соединений. Внимательно читайте состав продукта на этикетке.

Меры предосторожности в питании, если вы стали реже выходить на улицу или ходить за покупками

Снижение физической активности и частоты приобретения продуктов приводит как к снижению аппетита, так и дисбалансу в наборе продуктов. Страйтесь питаться сбалансированно, приобретая и используя продукты длительного хранения, например, замороженные продукты и т.п.

	Основные блюда	Закуски
Основные источники	Белки	Витамины, микроэлементы, пищевые волокна
Основные группы продуктов	Мясо, рыба, яйцо, тофу	Овощи, грибы, морская водоросли
Продукты длительного хранения	<ul style="list-style-type: none">▪ Мясные и рыбные консервы▪ Вареные соевые бобы▪ Тофу длительного хранения, соевое молоко▪ Сыр, йогурт, молоко 	<ul style="list-style-type: none">▪ Сушеные водоросли вакамэ▪ Сушеные грибы▪ Сушеная редька дайкон▪ Сушеные водоросли «хидзики» 
Мороженая продукция (советы по хранению)	Рыбу и мясо можно заранее разрезать на порции для одного приема пищи, завернуть в полиэтиленовую пленку каждую порцию отдельно, положить в морозильник и доставать по мере необходимости.	В морозильнике можно держать: грибы (уже в порезанном виде) овощи (предварительно слегка отварив, слив с них воду, и порезав) корнеплоды (со снятой шкуркой и порезанные) Все это разложить по специальным пакетам.

Будьте внимательны: консервы и полуфабрикаты обычно содержат **много соли**. Следите за количеством употребляемой соли. Можно заготовить ингредиенты для супа, смешать их и также хранить их до начала готовки

Комплекс упражнений

«Меры предотвращения снижения физической активности»



国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター
National Center for Geriatrics and Gerontology

В данный комплекс включены упражнения, задача которых тренировать свое тело в домашних условиях, и тем самым предотвращать снижение физических возможностей организма. Внимательно ознакомившись с нижеуказанными мерами предосторожности, подберите себе **различные упражнения и старайтесь выполнять их в общей сложности в течение 40-60 минут в день**. Будет прекрасно, если вы будете выполнять упражнения **каждый день, строго в определённое время**, чтобы привить себе привычку. Рекомендуется выполнять движения под любимую музыку или под прослушивание радиопередач, чтобы заниматься последовательно. Обратите внимание, что для каждого упражнения в верхней правой части слайда указано, на какие группы мышц акцентировано это упражнение.



Меры предосторожности при выполнении упражнений



1. Выполняйте без болевых ощущений и перенапряжения.
2. Делайте понемногу, с паузами на отдых.
3. Во время выполнения упражнений дышите глубоко и естественно, дыхание не задерживайте.
4. Если почувствовали себя плохо, не перенапрягайтесь и отдохните.
5. Будьте внимательны, в целях предотвращения падения не выполняйте слишком сложных упражнений. В качестве опоры используйте устойчивые предметы, такие как стол или стул. Не используйте легкие и движущиеся предметы, такие как стулья из алюминиевого профиля или стулья на колесах.

Перечень упражнений комплекса «Меры предотвращения снижения физической активности»


Подберите набор из упражнений на растяжку и силовых упражнений в соответствии с вашим физическим состоянием. Будьте внимательны: учитывайте риск падения при выполнении упражнений на баланс.

№	Стретчинг	Баланс	Тренинг мышц	Упражнения на всё тело	Лёжа	Сидя	Стоя	Содержание упражнений
1	●				●			Растяжка мышц задней поверхности бедра
2	●				●			Растяжка мышц передней поверхности бедра
3			●	●	●	●		Упражнение «Банзай»
4			●		●			Скручивания
5			●		●			Растяжка колен
6			●		●			Подъём бёдер
7	●					●		Растяжка икроножных мышц
8			●			●		Сгибание колен
9			●			●		Боковые подъёмы ног
10			●	●	●			Подъем на носки
11			●			●		Отведение ног назад
12		●				●		Круговые движения ногами
13	●					●		Растяжка спины
14			●			●		Приседания
15			●	●		●		Походка «Обезьяна»

1. Растижка мышц задней поверхности бедра

Связки задней поверхности бедра
Трехглавая мышца голени

Остерегайтесь падения со стула!



Порядок выполнения

- (i) Присядьте на край стула.
- (ii) Вытяните вперед одну ногу.
- (iii) Расправьте грудь и наклоните верхнюю часть тела вперед.
- (iv) Проделайте то же самое с другой ногой.

Носок стопы смотрит вверх!

Постарайтесь не сгибать колено ноги!

Если у вас болят спине, пояснице или коленях,
выполнайте это упражнение без излишних усилий

2.Растяжка мышц передней поверхности бедра

Мышцы-сгибатели бедра,
четырёхглавая мышца бедра


Просьба воздержаться от упражнения лицам, перенесшим операцию на тазобедренном суставе

Порядок выполнения

30 секунд

Держитесь за спинку стула, чтобы не упасть

Нога, расположенная на сиденье стула, выдвинута вперёд и чётко опирается на пол.



- (i) Сядьте боком на стул.
- (ii) Колено и стопа ноги, что расположена на стуле, смотрят вперед, другая нога максимально отведена назад.
- (iii) Расправьте грудь, подайте таз вперед, и потяните переднюю часть бедра отведенной назад ноги.
- (iv) Повторите то же самое с другой ногой.

Рука на пояссе, помогает толкать таз вперёд.


Если у вас боли в спине, пояснице или коленях,
выполнайте это упражнение без излишних усилий

3. Упражнение «Банзай» (руки вверх-вниз)

Группы мышц спины и плеч


(i)

Ладони
вперёд



(ii)

Ладони
назад



Порядок
выполнения

3-5 подходов
по
10 повторов

- (i) Разведите обе руки с раскрытыми ладонями в стороны, пальцы рук смотрят вверх, локти на уровне плеч.
- (ii) Опустите кисти рук вниз, сохраняя локти на уровне плеч, ладони смотрят назад, пальцы рук – вниз.
- (iii) Медленно повторите движения (i) и (ii).


Спина напряжена!

Если у вас боли в спине, пояснице или коленях,
выполнайте это упражнение без излишних усилий


4. Скручивания

◆ Группа мышц-сгибателей бедра

(i)



(ii)



Порядок
выполнения

3-5 подходов по 10
повторов
влево-вправо

(i) Поднимите руки вверх, локти на уровне плеч, пальцы рук направлены вверх, как показано на рисунке.

(ii) Поднимите левое бедро, и скрутите тело так, чтобы правый локоть коснулся левого колена.


(iii) Повторите движения другими локтем и бедром.

Старайтесь поднять выше бедро и меньше наклонять корпус

Если у вас боли в коленях, пояснице , спине, выполняйте это упражнение без излишних усилий

5. Выпрямление коленей

Остерегайтесь падения со стула!



Порядок выполнения

◆ В основном четырехглавая мышца бедра

3 подхода по 50 раз левой и правой ногами

- (i) Сядьте на край стула.
- (ii) Не раскачивая ногу, без резкого усилия, медленно выпрямите ногу в колене.
- (iii) Медленно верните ногу в исходное положение.
- (iv) Выполните упражнение другой ногой.

Во время упражнения пальцы ног направлены вверх


6. Подъём бёдер

◆ Группа мышц-сгибателей бедра

3 раза по 50
повторов
левой-правой
ногами

Порядок
выполнения

Эффект
усиливается, если
тянуть пальцы ног
вверх.




- (i) Тянем к себе бедро, сохраняя колено в согнутом состоянии.
- (ii) Выполняем движение другой ногой.

Следите так, чтобы спина была ровной,
а корпус не наклонялся вперёд!

7. Растижка икроножных мышц

◆ Трехглавая мышца голени



Порядок
выполнения

30 секунд

- (i) Расставьте ноги, одна впереди, другая – сзади. Расправьте грудь.
- (ii) Носки обеих ног смотрят вперёд, колено ноги, стоящей впереди, чуть согнуто, носок отведенной назад ноги чуть повёрнут вовнутрь. Растигиваем отведенную назад ногу, пятку этой ноги чуть прижимаем к полу.
- (iii) Меняем положение ног, и повторяем упражнение.



Когда носок отведенной назад ноги чуть довёрнут вовнутрь, икроножная мышца тянется лучше.

Избегайте излишнего сопротивления, не давите слишком на пятку

8. Сгибание коленей

◆ Коленные связки

Во избежание раскачивания или падения используйте стул!

3 раза по 30 повторов на каждую ногу

Порядок выполнения

Бедро не уходит вперёд




- (i) Медленно согните колено с подъёмом голени назад.
- (ii) Медленно разогните колено, и верните ногу в исходное положение
- (iii) Проделайте то же самое другой ногой

Если у вас болят колени, выполняйте это упражнение без излишних усилий

9. Боковые подъёмы ног

Используйте в качестве опоры стол или стул, чтобы избежать раскачивания или падения!

Старайтесь поднимать ноги строго вбок, без раскачки верхней части тела



◆ В основном, средняя ягодичная мышца

3 раза по 30 повторов на каждую ногу

Порядок выполнения

- (i) Займите такое положение, чтобы носки обеих ног были направлены строго вперёд.
- (ii) Медленно поднимите одну ногу строго вбок
- (iii) Медленно опустите ногу
- (iv) Выполните движение другой ногой

Если вы используете спинку стула в качестве опоры, подберите устойчивый стул

10. Подъем на носки

◆ Трехглавая мышца голени

Во избежание раскачивания или падения используйте стул!

3 подхода по 50 повторений



Порядок выполнения

- (i) Оторвите пятки обеих ног от пола и медленно потянитесь (распрямите спину).
- (ii) Выдержав 3 секунды в верхней фазе подъёма пяток, медленно опустите пятки на пол.

Концентрируйте силу до кончиков пальцев ног

Если вы используете спинку стула в качестве опоры, подберите устойчивый стул

11. Отведение ног назад


◆ Большая ягодичная мышца

Во избежание раскачивания или падения используйте стол или стул!

3 подхода по 50 повторений

Порядок выполнения

- (i) Возьмитесь за стул обеими руками
- (ii) Разогнутую в колене ногу отведите назад.



Не допускайте прогиба в пояснице!

Если вы испытываете боль в тазобедренном суставе или пояснице,
выполняйте это упражнение без излишних усилий


12. Круговые движения ногами

◆ Тренинг баланса

Во избежание раскачивания или падения используйте стол или стул!

3 подхода по 10 повторений

Колени все время остаются прямыми



Порядок выполнения

- (i) Кончиками пальцев ноги делаем круговые движения, как будто рисуем круг.
- (ii) Выполняем движения другой ногой.

Рисуем круги как можно большего размера

Чтобы выполнить движение максимально безопасно, можно опереться на стул или стол рукой, противоположной ноге, которой выполняете упражнение

13. Растижка спины

Просьба воздержаться от упражнения лицам, имеющим в анамнезе компрессионный перелом позвоночника!

◆ Мышцы спины

30 секунд

Порядок выполнения

- (i) Встаньте ровно, и прислоните спину и все тело к стене.
- (ii) Потянувшись вверх за руками, растяните спину.



Не допускайте прогиба в пояснице!

Если у вас боли в плечах, пояснице, спине, выполняйте это упражнение без излишних усилий

14. Приседания

◆ В основном большая ягодичная мышца,
четырехглавая мышца бедра

Остерегайтесь падения назад из-за
чрезмерно глубоко приседания


3 раза по 50
повторений

Порядок
выполнения

- (i) Встаньте так, чтобы носки ног и колени смотрели вперёд.
- (ii) Медленно опускаем и поднимаем таз.

Сгибать колени до
угла в 90° не надо!

Следите, чтобы
колени не
выступали за линию
носков ног



Делаем с прямой спиной!

Ноги на ширине плеч

Если у вас боли в коленях и тазобедренных суставах,

выполняйте это упражнение без излишних усилий

15. Походка «Обезьяна»


◆ Тренировка ходьбы

10 раз
по 3 метра

Порядок
выполнения

- (i) Опустите таз
- (ii) Сцепите руки и поднимите их перед собой
- (iii) Медленно шагайте вперед в состоянии полуприседа.
- (iv) Когда привыкнете, постарайтесь увеличить длину шага

Не наклоняйтесь вперёд.



Если у вас боли в коленях,
выполняйте это упражнение без излишних
усилий

Колени не разгибайте, идите на
согнутых!

Комплекс упражнений «Когни-пак»



В комплексе упражнений «Когни-пак» сделан акцент на упражнения, которые нагружают одновременно голову и тело для тех, кто чувствует, что последнее время стал забывчив. Учитывая, что упражнений много, **страйтесь выполнять каждый день новые упражнения**. Выполнение упражнений вместе с другими членами семьи положительно скажется на повышении мотивации и приведет к приобретению регулярных навыков. Когнитивные упражнения достаточно сложные, поэтому не страшно, если у Вас не получается выполнить их все. Выполняйте упражнения с улыбкой, получайте удовольствие от процесса, так как это тоже способствует улучшению работы мозга. Важно осознание того, что работа головой и телом в повседневной жизни есть поддержка здорового состояния головы и тела.



Меры предосторожности



1. Выполняйте упражнения без чрезмерных усилий – так, чтобы это не было для Вас болезненным.
2. Следите, чтобы не было падений во время тренировки.
3. Если Вы используете стол или стул, они должны быть устойчивы. Не используйте складные стулья или стулья с колесиками, а также слишком легкие предметы, которые могут в процессе тренировки начать двигаться.
4. Когнитивные упражнения можно менять самостоятельно. Например, задания про воду можно изменить на задания про огонь, или задания со словами, начинающимися на «К» **можно поменять на задания со словами, начинающимися на «У»**

Перечень упражнений комплекса «Когни-пак»

Комбинируйте различные физические и умственные упражнения в зависимости от состояния головы и тела. Учтите, что во время упражнений на равновесие есть риск падения.

№	Растяжка	Баланс	Тренинг мышц	Гимнастика всего тела	Умственные задачи	Сидя	Стоя	Содержание упражнений
1	•				Счет	•		Растяжка мышц задней поверхности бедра
2	•				Вспоминание слов	•		Растяжка мышц задней поверхности бедра
3			•		Память	•		Подъем бёдер
4			•		Внимание	•		Движение с носка на пятку
5	•				Счет		•	Растяжка икр
6	•				Вспоминание слов		•	Растяжка икр
7	•				Память	•		Растяжка туловища
8	•				Внимание	•		Растяжка туловища
9-12			•		Счет. Вспоминание слов Память. Внимание		•	Тренировка мышц бедра
13		•			Вспоминание слов		•	Ходьба по линии
14,15			•		Внимание	•		Ходьба на месте.
16,17			•	•	Внимание, подавление		•	Ходьба на месте.
18-21					Внимание, подавление	•		Движения руками
22							•	Ходьба

Растяжка мышц задней поверхности бедра и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд.**

Физическое упражнение



Умственные задачи

[Задачи на счёт]

- Интервальный счет: с 0 через один, называя каждое второе число (0, 2, 4...).
- Интервальный счет: с 0 через два, называя каждое третье число (0, 3, 6...).
- Обратный счет: последовательное вычитание из 90 по 1 (90, 89, 88...). По мере привыкания переходите на последовательное вычитание по 2, по 3 (90, 88, 86..; 90, 87, 84...).


- Будьте внимательны, садясь на стул. Если сесть на край или недостаточно глубоко, присутствует риск падения со стула.
- Вытяните одну ногу, носок к себе, наклонитесь вперед и потяните мышцы задней поверхности бедра.
- Не прилагайте избыточное усилие, используя силу ~~раскачивания тела. Глубоко дыша, медленно потяните,~~
~~по так, чтобы не было больно.~~

Растяжка мышц задней поверхности бедра и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух [умственные задачи](#) на вспоминание слов по картинке справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд.**

Физическое упражнение



- Будьте внимательны, садясь на стул. Если сесть на край или недостаточно глубоко, присутствует риск падения со стула.
- Вытяните одну ногу, носок к себе, наклонитесь вперед и потяните мышцы задней поверхности бедра.
- Не прилагайте избыточное усилие, используя силу **раскачивания тела. Глубоко дыша, медленно потянитесь, но так, чтобы не было боли.**

Умственные задачи

[Задачи на вспоминание слов]

Постарайтесь вспомнить как можно больше слов по следующим темам:

- Предметы, используемые в домашнем хозяйстве
- Слова на букву «У»
- Предметы, ассоциирующиеся с весной.
- Предметы, ассоциирующиеся с водой (мыло, ванна, Венеция)


Подъем бедер и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!


Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд.**

Физическое упражнение

[1]



[2]



- [1] Медленно поднимите ногу, как показано **зеленой стрелкой**, и так же медленно опустите. Сосредоточте внимание на месте сгиба ноги (красная линия на рисунке).
- [2] Как показано **зеленой стрелкой**, медленно поднимите и опустите **прогнутое** ногу.

Умственные задачи

[Задачи на тренировку памяти]

Напрягите память и ответьте на следующие вопросы:

- Что находится в холодильнике?
- Что Вы видите по дороге, когда идете в ближайший магазин?
- Названия городов, краёв, областей
- Что Вы вчера ели на ужин


Подъем носка и пятки + умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!


Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд.**

Физическое упражнение

[1]



[2]



- [1] Медленно поднимите носок ноги, как показано **зеленой стрелкой**, и так же медленно опустите.
- [2] Медленно поднимите пятку ноги, как показано **зеленой стрелкой**, и так же медленно опустите.
- Когда поднимаете носок, сосредоточьте внимание на голени, а когда поднимаете пятку - за икроножной мышцей. Отмечено красным на рисунках.

Умственные задачи

[Задачи на тренировку внимания]

Осматривая комнату перед собой, ответьте на следующие вопросы:


- Сколько в комнате круглых предметов?
- Сколько в комнате красных предметов?
- Сколько в комнате зелёных предметов?
- Когда привыкните, выполняйте одновременно разные физические упражнения для левой и правой стороны: правая нога – подъём пятки, левая нога – подъём носка и наоборот.

Растяжка икроножной мышцы и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполня员 движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд.**

Физическое упражнение



- Обеспечьте безопасное положение тела, оперевшись на стол или стул.
 - Носки обеих ног смотрят вперед. Затем поверните стопу ноги, отведенной назад, чуть вовнутрь, это позволяет слегка растянуть отведенную назад ногу.
 - **Медленно, не раскачиваясь, без возникновения усилия противодействия, потяните отведенную ногу.**
- Документ создан в электронной форме. № 16-13/9362 от 04.08.2022. Исполнитель: Козырова Л.Ф.
Страница 1 из 1

Умственные задачи

[Задачи на счёт]

Выполняем упражнение на счет..


- Умножение на два, начав с 2 (2, 4, 8...).
- Считайте каждые три по порядку от 32 (32, 35, 38...).
- Вычитайте по единице от 200. Когда привыкните, вычитайте по 2, по 3.

Растяжка икроножной мышцы и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполня员 движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение



- Обеспечьте безопасное положение тела, оперевшись на стол или стул.
- Носки обеих ног смотрят вперед. Затем поверните стопу ноги, отведенной назад, чуть вовнутрь, это позволяет слегка растянуть отведенную назад ногу.
- Медленно, не раскачиваясь, без возникновения усилия противодействия, потяните отведенную ногу.

Умственные задачи

[Задачи на вспоминание слов]

Постарайтесь вспомнить как можно больше слов по темам:


- Столярные и плотнищкие инструменты
- Слова из 3 слогов (корова, сапоги и др.).
- Предметы, ассоциирующиеся с летом.
- Виды деревьев (кипарис, криптомерия)

Растяжка туловища и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполня员 движение по картинке слева, решайте **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение



- Разверните плечи назад, расправьте грудь.
- Потяните передние мышцы груди.
- Не растягивайтесь резко. Глубоко дыша, медленно потяните мышцы груди и спины, но так, чтобы это не было болезненно.

Умственные задачи

[Задачи на тренировку памяти]

Постарайтесь вспомнить следующее:


- Последние нашумевшие новости.
- Маршрут, по которому Вы идёте из дома до ближайшей остановки транспорта
- Названия населенных пунктов края (области), где Вы проживаете.
(Например, Московская область – Ногинск, Красногорск, Наро-Фоминск и т.д.)

Растяжка туловища и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполня员 движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение



- Разверните плечи назад, расправьте грудь.
- Потяните передние мышцы груди.
- Не растягивайтесь резко. Глубоко дыша, медленно потяните мышцы груди и спины, но

так, чтобы это не было болезненно .

Умственные задачи

[Задачи на тренировку внимания]

Осматривая интерьер комнаты перед собой, ответьте на следующие вопросы:

➤ Сколько в комнате четырехугольных предметов?

➤ Сколько в комнате синих предметов?

➤ Какой из предметов выглядит наиболее тяжелым?

➤ Какой из предметов в комнате самый старый?




Тренировка мышц бедра и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение



- Оперевшись о поручень, стол или стул, примите устойчивое безопасное положение тела.
- Поставьте ноги, как указано на схеме [1]. Выпрямите позвоночник.
- Перенесите вес тела на ногу впереди (**по направлению зеленой стрелки**), замрите в этом положение на 3 секунды, как указано на схеме [2].

Сосредоточьте внимание на области, обозначенной красной линией на схеме.

Умственные задачи

[Задачи на счёт]

Давайте посчитаем:

➤ Начав с 2, прибавляйте по 6 (2, 8, 14...).


➤ Задумайте любое четное число и делите его на 2 до тех пор, пока оно не перестанет делиться на 2 до целого числа без остатка
(100, 50, 25; 4, 12, 6, 3...)

➤ Вычитайте по 1 от 300. Когда привыкните, вычитайте по 2, потом по 3.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение



- Оперевшись о поручень, стол или стул, примите устойчивое безопасное положение тела.
- Поставьте ноги, как указано на схеме [1]. Выпрямите позвоночник.
- Перенесите вес тела на ногу впереди (**по направлению зеленой стрелки**), замрите в этом положение на 3 секунды, как указано на схеме [2]. **Сосредоточьте внимание на области, обозначенной**

Умственные задачи

[Задачи на тренировку памяти]

Постарайтесь вспомнить как можно больше слов по следующим темам:


- Названия специй (соль, сахар...)
- Названия стран (Португалия, Германия, Перу)
- Предметы, ассоциирующиеся с осенью.
- Слова из двух слогов (мама, рама)

Тренировка мышц бедра и умственные задачи

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполня员 движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение



- Оперевшись о поручень, стол или стул, примите устойчивое безопасное положение тела.
- Поставьте ноги, как указано на схеме [1]. Выпрямите позвоночник.
- Перенесите вес тела на ногу впереди (**по направлению зеленой стрелки**), замрите в этом положение на 3 секунды, как указано на схеме [2]. **Сосредоточьте внимание на области, обозначенной**

Умственные задачи

[Задачи на тренировку памяти]

Вспомните следующее:

➤ Ваш вчерашний распорядок дня.

➤ Что было самым вкусным из того, что Вы ели до сих пор?

➤ Ваша любимая песня и имя исполнителя. (Например, Алла Пугачева, «Миллион алых роз»)

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!


Выполняя движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнение

[1]



[2]



- Оперевшись о поручень, стол или стул, примите устойчивое безопасное положение тела.
- Поставьте ноги, как указано на схеме [1]. Выпрямите позвоночник.
- Перенесите вес тела на ногу впереди (**по направлению зеленой стрелки**), замрите в этом положение на 3 секунды, как указано на схеме [2]. **Сосредоточьте внимание на области, обозначенной красной линией на схеме**.

Умственные задачи


[Задачи на тренировку внимания]

Осмотрите комнату перед собой, ответьте на следующие вопросы:

- Какие предметы желательно было бы убрать?
- Какой предмет в комнате вызывает у Вас наиболее глубокие воспоминания?
- Нет ли пятен на стене перед Вами?

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

Выполня员 движение по картинке слева, решайте вслух **умственные задачи** по списку справа. Время выполнения упражнения: **60 секунд**

Физическое упражнениеХодьба
по линииБерегитесь
падения!

- Слегка касайтесь рукой поверхности какого-нибудь устойчивого предмета (например, стола).
- Если Вы потеряете баланс, обопрitezься на этот предмет, перенеся вес на него.
- Встаньте так, чтобы обе ступни были на прямой линии подставив носок одной ноги к пятке другой.
- Через 20 секунд поменяйте ноги местами.

Документ создан в электронной форме. № 16-13/9362 от 04.08.2022. Исполнитель: Козырова Л.Ф.

Страница 120 из 131. Страница создана: 04.08.2022 14:40


Умственные задачи

[Задачи на тренировку памяти]

Постарайтесь вспомнить как можно больше слов по следующим темам:



- Названия цветов (красный, синий...)
- Слова из четырех слогов (гусеница, гарнитура...)
- Предметы, ассоциирующиеся с зимой.
- Слова, написанные с буквой Ё (ёж, ёлка, приём и т.д.)

Ходьба сидя + счёт шагов вслух с хлопком на каждом третьем шаге



ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

- Считайте вслух шаги и хлопайте в ладоши на каждом третьем шаге (3, 6, 9...). Досчитайте до “30”.
- После приобретения навыка увеличивайте расстояние между ладонями.
- Также попробуйте хлопать на каждом четвертом шаге, потом на пятом.


Ходьба сидя с хлопком **молча** на каждом третьем шаге

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

- Считайте шаги и хлопайте в ладоши на каждом третьем шаге (**выполняется молча**). Досчитайте до **“30”**.
- После приобретения навыка увеличивайте расстояние между ладонями.
- Также попробуйте хлопать на каждом четвертом шаге, потом на пятом.

Не выполняйте это упражнение, если Вы стали ходить медленно или падали при ходьбе.

Ходьба на месте с хлопком на каждом четвёртом шаге




ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ!

- Считайте вслух шаги и делайте хлопок на каждом четвертом шаге. Досчитайте до **30**.
- Также попробуйте хлопать на каждом третьем шаге, потом на пятом.

Не выполняйте это упражнение, если Вы стали ходить медленно или падали при ходьбе.

Ходьба на месте стоя с хлопком **молча** на каждом четвертом шаге



ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ !


- Считайте вслух шаги и хлопайте в ладоши на каждом четвёртом шаге (**выполняется молча**). Досчитайте до “**30**”.
- Также попробуйте хлопать на каждом третьем шаге, потом на пятом.

<Рисуем фигуры>

Задание 1: рисуем обеими руками одинаковую фигуру (круг, треугольник, квадрат и др.)

Задание 2: рисуем обеими руками разные фигуры (правая рука – квадрат, левая – круг и др.)


Задание 1



Левая рука

Правая рука

Задание 2



Левая рука

Правая рука

<Пишем буквы>

Задание 3: Пишем букву «А» обеими руками. Можно писать слова, строки.

Задание 4: Обеими руками пишем разные буквы (левой «И», правой «А»)

Задание 3



Задание 4



<Складываем разные фигуры кистями правой и левой рук>

Задание 5: правая рука повторяет – камень, ножницы, бумага; левая рука - камень, бумага

Задание 5

**Правая
рука**



Повторяем: камень,
ножницы, бумага

**Левая
рука**



Повторяем: камень,
бумага

Задание 6: после овладения навыком выполнения упражнения, меняем руки. Правая выполняет движение «камень-бумага», левая - «камень-ножницы-бумага».

Задания на использование обеих рук одновременно

<Складываем разные фигуры кистями правой и левой рук>

Задание 7: левая рука постоянно складывает по очереди «камень-ножницы-бумага»

Правой рукой Вы должны сложить только **выигрышные** фигуры.

Задание 8: как получите определённый навык исполнения, поменяйте задание. Левая рука постоянно складывает по очереди «камень-ножницы-бумага», а левой рукой Вы должны сложить только **проигрышные** фигуры.

Задание 7

**Левая
рука**



**Правая
рука
выигрывает**



Задание 8

**Левая
рука**



**Правая
рука
проигрывает**





- Гуляйте по 20-30 минут в хорошую погоду
- Пейте достаточное количество воды до, после и во время прогулки.
- На прогулку надевайте удобную обувь, фиксирующую пятку.
- Поиск чего-то, даже незначительно отличающегося от обычного, стимулирует работу мозга. Безусловно, надо обращать внимание, на то, что под ногами, нет ли вокруг опасности, но не забывайте любоваться окружающим Вас пейзажем, погодой и сменой сезонов года.



Меры предосторожности



- Избегайте мест скопления людей, не разговаривайте без маски или с людьми без маски на близком расстоянии.
- Если Вы гуляете в маске в жаркую погоду, существует риск обезвоживания и теплового удара. Рекомендуется гулять, сняв маску, если Вы находитесь на достаточном расстоянии от окружающих Вас людей и не ведете громкого разговора.
- Достаточное расстояние до людей вокруг Вас зависит от того, надета ли на Вас маска, от направления и силы ветра, состояния вентиляции, действий людей и времени контакта. Даже на улице избегайте долгих разговоров без маски на близком расстоянии.
- Вернувшись домой, не забывайте **вымыть руки и прополоскать рот**.
- Если у Вас болят колени или поясница, или если Вы боитесь упасть, используйте трость или палки для ходьбы и передвигайтесь в своем собственном темпе, соблюдая меры безопасности и не перенапрягаясь.



Авторский комитет
NCGG-НЕРОП2020



Государственное исследовательское учреждение «Государственный медицинский исследовательский центр геронтологии и гериатрии»

Оосава Айко (Председатель комитета), Кондо Изуми, Сатакэ Акисукэ, Кавасима Сюдзи, Озаки Кэнъити, Симада Хироюки, Киносита Каори, Ито Наоки, Танимото Масатомо, Уэда Икуэ, Кавамура Акио, Маки Кэнъити, Камия Масаки, Сато Кэндзи, Сузумура Сёта, Кодзима Юкико, Мурата Рисэй, Вада Маюми, Васими Юкихико, Хидэнори Араи



Университет Киндзё
Маэдзима Синъити



Редакция и адаптация перевода

ОСП Российской геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

«Государственный медицинский исследовательский центр геронтологии и гериатрии»
«Руководство по ведению домашней активности - Сборник базовых упражнений и
движений для пожилых людей -2020» [NCGG-НЕРОП 2020]Версия 1.2

Май 2020, 1-е издание 1-й тираж; сентябрь 2020, 1-е издание, 2-й тираж

Редакция: авторский комитет NCGG-НЕРОП2020

Издатель: ГИУ «Государственный медицинский исследовательский центр геронтологии и
гериатрии»

Секретариат: ГИУ «Государственный медицинский исследовательский центр геронтологии и
гериатрии», офис заместителя директора центра
471-851, префектура Айти, город Фудз, Мориока-мати, 7-430

Лист согласования к документу № 16-13/9362 от 04.08.2022

Инициатор согласования: Козырова Л.Ф. Ведущий советник отдела методологии социального обслуживания

Согласование инициировано: 04.08.2022 14:41

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

Nº	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Валеева А.А.		Согласовано 04.08.2022 - 14:46	-
2	Абдреева Ю.И.		🔒 Подписано 04.08.2022 - 14:58	-